



**PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/17**

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 29 maart 2005 hebben vastgesteld de integrale tekst van de Verordening waterhuishouding Limburg 1997, zoals deze luidt na de wijziging, vastgesteld door Provinciale Staten op 4 februari 2005 (Provinciaal Blad 2005/10)

VERORDENING WATERHUISHOUDING LIMBURG 1997

HOOFDSTUK 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder

- a. wet: in hoofdstuk 5, de Grondwaterwet;
in hoofdstuk 6, de Wet op de waterhuishouding;
in hoofdstuk 7, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
- b. waterhuishoudingsplan: plan, als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de waterhuishouding;
- c. beheersplan: plan, als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de waterhuishouding;
- d. kwantiteitsbeheer: de zorg voor het oppervlaktewater in kwantitatief opzicht zowel in hydrologische als in morfologische zin;
- e. kwaliteitsbeheer: de zorg voor het oppervlaktewater in kwalitatief opzicht zowel in fysisch-chemische als biologische zin;
- f. beheerders: kwantiteits- en kwaliteitsbeheerder;
- g. oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren in Limburg niet in beheer zijnde bij het Rijk;
- h. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2.1 van de Provinciale milieuverordening Limburg en artikel 8, tweede lid, van de Wet op de waterhuishouding;
- i. vaststellen: vaststellen en herzien;
- j. functie(s): de in het waterhuishoudingsplan en de beheersplannen toegekende functie(s);
- k. Richtlijnen putten en bemalingen: de bij besluit van Gedeputeerde Staten van 4 februari 1997 vastgestelde richtlijnen voor putten en bemalingen, met nadien vast te stellen wijzigingen;
- l. pompcapaciteit: de door een inrichting, als bedoeld in de Grondwaterwet, maximaal mogelijk te onttrekken hoeveelheid grondwater in m³/uur;
- m. grasland: landbouwgrond waarop gras wordt geteeld met uitzondering van grasland dat in bewerking is bij een graszodenbedrijf;
- n. grondsanering: het verwijderen of ontgraven van verontreinigde grond;
- o. grondwatersanering: het onttrekken van grondwater door middel van een inrichting om de kwaliteit van grond of grondwater te verbeteren;
- p. noodvoorzieningen: hetgeen de Grondwaterwet daaronder verstaat;
- q. veedrenkputten: inrichtingen voor het drenken van vee waarvan de pomp niet

- r. mechanisch wordt aangedreven;
- r. afvoeren, aanvoeren, lozen, onttrekken: hetgeen de Wet op de waterhuishouding in artikel 24 daaronder verstaat;
- s. ontwateringsmiddel: drainagebuis, greppel, sloot, watergang;
- t. inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Grondwaterwet;
- u. open teelten: alle teelten in de volle grond, met uitzondering van bedekte teelten en teelten los van de ondergrond;
- v. nachtvorstbestrijding: beregening met als doel het gewas tegen nachtvorst te beschermen;
- w. druppelbevloeiing: een leidingensysteem in gewasrijen waardoor gericht druppelsgewijs water wordt toegediend;
- x. beregeningsboom: een horizontaal geplaatste leiding voorzien van spuitopeningen die over het gewas wordt voortbewogen;
- y. eb- en vloedsysteem: het tijdelijk onder water zetten van een wortelzone waarbij het teveel aan water wordt teruggewonnen en zoveel mogelijk wordt hergebruikt;
- z. recirculatie: een gesloten watergiftsysteem waarbij het overtollige water wordt opgevangen en zoveel mogelijk wordt hergebruikt;
- z' boomteelt: de teelt van siergewassen zoals sierheesters, coniferen, laanbomen, en rozen met uitzondering van teelten los van de ondergrond.

HOOFDSTUK 2 Waterhuishoudingsplan

Procedure

1. Artikel 2.1 Inzagetermijn

Gedeputeerde Staten leggen het ontwerp en het vastgestelde plan voor een ieder ter inzage in de gemeentehuizen, in het kantoor van de beheerders en in het Gouvernement.

Artikel 2.2 Overleg

Gedeputeerde Staten voeren over de hoofdlijnen van het op te stellen ontwerp, over het ontwerp, over de ingebrachte zienswijzen en over de manier waarop er rekening mee wordt gehouden overleg met de betrokken beheerders.

HOOFDSTUK 3 Beheersplannen

Inhoud

Artikel 3.1 Inrichting beheersplannen

1. De algemene besturen van de beheerders stellen een beheersplan gezamenlijk vast.
2. Het beheersplan omvat zowel de kwantiteitsaspecten als de kwaliteitsaspecten - in onderlinge samenhang - van de oppervlaktewateren en bevat tenminste:
 - a. de beschrijving van de bestaande situatie van het beheersplangebied en de oppervlaktewateren of stelsels van oppervlaktewateren;
 - b. het resultaat van het beheer dat in de voorafgaande beheersplanperiode is gevoerd;
 - c. de vastlegging van de functies van de oppervlaktewateren en - voor zover van toepassing - van de bijzondere gebruikdoeleinden;
 - d. de gewenste situatie en de doelstellingen inzake de inrichting, het beheer en het onderhoud van de oppervlaktewateren mede in relatie tot de grondwaterstanden en grondwaterstromingen;
 - e. een omschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de vastgelegde functies en - voor zover van toepassing - bijzondere gebruikdoeleinden en de doelstellingen te bereiken, alsmede de prioriteiten en

- de fasering van de maatregelen;
 - f. het te voeren beheer in gewone en in buitengewone omstandigheden;
 - g. een omschrijving van de wijze van monitoring van het watersysteem en de effecten van uitgevoerde maatregelen;
 - h. een raming van de kosten van de maatregelen, voor zover die gedurende de beheersplanperiode tot stand worden gebracht, alsmede een overzicht van de wijze waarop die worden gedekt;
 - i. een raming van het verloop van de op te leggen heffingen en omslagen.
3. Het beheersplan gaat vergezeld van een toelichting, die onder meer bestaat uit kaarten van tenminste een schaal van 1:100.000 en overzichten van het in het tweede lid, onder e en h bedoelde.
 4. Deze kaarten zijn gebiedsdekkend en leggen vast de waterhuishoudkundige toestand van het oppervlaktewater en de bestaande en geplande waterhuishoudkundige werken en maatregelen.

Artikel 3.2 Periodieke herziening

1. Het beheersplan wordt tenminste éénmaal in de vier jaren herzien.
2. De beheerders kunnen de in het eerste lid bedoelde herziening bij gezamenlijk besluit, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, eenmaal met ten hoogste vier jaren uitstellen.

Procedure

Artikel 3.3 Openbare voorbereiding

De algemene besturen van de beheerders regelen bij verordening de wijze waarop in ieder geval aan belanghebbenden inspraak wordt geboden op het ontwerp van een beheersplan.

Artikel 3.4 Overleg

1. De beheerders voeren alvorens een ontwerp vast te stellen tenminste overleg met:
 - a. de dagelijkse besturen van de aangrenzende beheerders;
 - b. burgemeester en wethouders van de gemeenten, die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen binnen het gebied waarop het ontwerp betrekking heeft;
 - c. Gedeputeerde Staten.
2. De beheerders zenden het ontwerpbeheersplan toe aan de bestuursorganen, als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.5 Goedkeuring

1. De beheerders leggen het vastgestelde beheersplan aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voor vergezeld van de ontvangen zienswijzen en van hun eigen beschouwingen daarover.
2. Gedeputeerde Staten winnen het advies in van de commissie.

Uitvoering

Artikel 3.7 Uitvoeringsprogramma

1. De beheerders stellen jaarlijks gezamenlijk een uitvoeringsprogramma op.
2. Zij houden daarbij rekening met het waterhuishoudingsplan en het beheersplan.
3. In het uitvoeringsprogramma worden tenminste opgenomen:
 - a. het resultaat van de uitvoering van het programma van het aan de voorbereiding voorafgaande kalenderjaar;
 - b. de realiseringstermijn en uitvoeringswijze van de voorgenomen maatregelen voor het volgende kalenderjaar, de uitvoerende beheerders alsmede de kosten, de verdeling daarvan over de beheerders en de raming van het benodigde budget van onderzoek en maatregelen in het volgende kalenderjaar.
4. De beheerders zenden het uitvoeringsprogramma vóór 31 december van het jaar

voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor het programma geldt aan Gedeputeerde Staten.

HOOFDSTUK 4 Gebieden

Algemeen

Artikel 4.1 Begripsomschrijving

1. Onder gebieden wordt verstaan de ecologische beschermingsgebieden en de prioritare verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende kaarten.
2. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de in het eerste lid bedoelde gebieden en de in dat lid bedoelde kaarten wijzigen.

Artikel 4.2 Wijzigingsbevoegdheid

1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd de begrenzing van de in artikel 4.1, tweede lid, bedoelde kaarten te wijzigen overeenkomstig een onherroepelijk geworden bestemmingsplan.
2. Op de voorbereiding van het besluit bedoeld in het eerste lid is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

HOOFDSTUK 5 Kwantiteitsbeheer grondwater

Registratieplicht

Artikel 5.1 Uitzondering registratieplicht

1. De in artikel 11, eerste lid, van de wet genoemde verplichting tot registratie is niet vereist voor:
 - a. inrichtingen waarvan de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur;
 - b. veedrenkputten;
 - c. noodvoorzieningen.
2. Het gestelde in het eerste lid, onder a, is niet van toepassing op inrichtingen gelegen binnen de gebieden zoals bedoeld in artikel 4.1.
3. Het gestelde in het eerste lid, onder a, is niet van toepassing op inrichtingen gelegen binnen het gebied dat als Roerdalslenk is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart waarmee onder de bovenste Brunssumklei grondwater wordt onttrokken.

Artikel 5.2 Registratieformulier

1. Bij het voldoen aan de registratieplicht zoals bedoeld in artikel 11 van de wet dient gebruik gemaakt te worden van het door Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
2. Gedeputeerde Staten kunnen voor verschillende categorieën van inrichtingen verschillende formulieren vaststellen.

Artikel 5.3 Ambtshalve inschrijving

1. Gedeputeerde Staten kunnen een inrichting die niet volgens artikel 11 van de wet is opgegeven, ambtshalve in het register, als bedoeld in artikel 13 van de wet, inschrijven.
2. Bij een inschrijving zoals bedoeld in het eerste lid wordt als datum van inschrijving aangehouden 1 januari van het jaar waarin de inschrijving plaatsvindt.

Vergunningplicht

Artikel 5.4 Uitzondering vergunningplicht

Een vergunning tot het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 14, eerste lid van de wet is niet vereist voor:

- a. inrichtingen, waarvan de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur, voor zover deze inrichtingen:
 1. zijn gelegen buiten de gebieden zoals bedoeld in artikel 4.1; of
 2. zijn gelegen in het gebied dat als Roerdalslenk is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart en uitsluitend worden gebruikt voor het onttrekken van grondwater boven de bovenste Brunssumklei.
- b. veedrenkputten;
- c. noodvoorzieningen.

Artikel 5.5 Over te leggen gegevens

1. Bij een aanvraag om een vergunning zoals bedoeld in artikel 14, eerste lid, of wijziging van een vergunning zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, wordt gebruik van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier.
2. Bij een aanvraag worden de volgende gegevens overgelegd:
 - voor zover van toepassing een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid namens de rechtspersoon blijkt;
 - indien een gemachtigde optreedt, een schriftelijke machtiging.
3. Indien Gedeputeerde Staten dit nodig achten is de aanvrager verplicht nadere gegevens te overleggen en inzicht te geven in de gevolgen van de onttrekking of de infiltratie voor de stand en de kwaliteit van het grondwater en de gevolgen voor de omgeving.

Algemene regels

Artikel 5.6 Gevallen

De in artikel 5.7 gestelde algemene regels zijn van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen buiten de in artikel 4.1 bedoelde gebieden en die uitsluitend worden gebruikt voor:

- a. inrichtingen die uitsluitend worden gebruikt voor het drooghouden van een bouwput voor bouwkundige, waterbouwkundige of civieltechnische werken en inrichtingen die bij wijze van proef of voor grondsanering grondwater onttrekken, waarbij:
 1. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 50.000 m³ per maand en
 2. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 100 m³/uur en
 3. de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden;
- b. inrichtingen die uitsluitend worden gebruikt voor grondwatersanering, waarbij:
 1. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 20.000 m³ per maand en
 2. de onttrekking niet langer duurt dan 30 maanden.

Artikel 5.7 Algemene regels

1. Diegene die grondwater onttrekt met een inrichting voor wie de verplichting als bedoeld in artikel 11 van de wet niet geldt, doet tenminste een maand voordat met de onttrekking wordt begonnen daarvan melding bij Gedeputeerde Staten.
2. Deze melding geschiedt door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier.

3. Diegene die grondwater onttrekt met een inrichting zoals bedoeld in artikel 5.6, onder a en b neemt de volgende algemene regels in acht:
 - a. de verlaging van de grondwaterstand, de hoeveelheid en duur van de onttrekking zijn niet meer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het werk;
 - b. de omgeving van de pompput wordt zodanig schoongehouden dat verontreiniging van het watervoerende pakket wordt voorkomen;
 - c. voorkomen wordt dat verontreinigd water via de pompinstallatie in een watervoerend pakket terugstroomt;
 - d. de Richtlijnen putten en bemalingen worden in acht genomen.

Artikel 5.7a Beregenen op maat

1. Degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting die is gelegen buiten de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten, die uitsluitend wordt gebruikt voor beregening of bevloeiing van open teelten en waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur neemt de volgende algemene regels in acht:
 - a. De benodigde beregenings- of bevloeiingsgift wordt bepaald overeenkomstig de methodiek en met behulp van de instrumenten, als beschreven in de Nadere regels voor beregenen op maat, welke door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld voor 1 november 2000.
 - b. Elke beregenings- of bevloeiingsgift wordt geregistreerd op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
 - c. Per inrichting wordt in ieder geval de gemeten pompcapaciteit, de bedrijfsoppervlakte, de beregende oppervlakte en de uren dat de inrichting in werking is geregistreerd op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
 - d. De onder b en c bedoelde formulieren worden gedurende een periode van ten minste 5 jaar bewaard.
 - e. Beregening of bevloeiing vindt enkel plaats op de tijdstippen waarop en in de hoeveelheden waarin dat volgens de onder a bedoelde methodiek noodzakelijk is.
2. Gedeputeerde Staten kunnen de in het eerste lid, onder a, bedoelde nadere regels en de in het eerste lid, onder b en c, bedoelde formulieren wijzigen.

Artikel 5.7b Uitzonderingen

1. De in artikel 5.7a, eerste lid, opgenomen algemene regels zijn niet van toepassing op de in dat lid bedoelde personen die uitsluitend beregenen of bevloeien middels:
 - a. druppelbevloeiing;
 - b. beregeningsboom;
 - c. eb- en vloedsysteem; of
 - d. recirculatie.
2. De in artikel 5.7a, eerste lid opgenomen algemene regels zijn niet van toepassing op de in dat lid bedoelde personen die uitsluitend boomteelt beregenen of bevloeien.
3. De in artikel 5.7a, eerste lid opgenomen algemene regels zijn niet van toepassing op onttrekkingen door middel van inrichtingen die zijn gelegen buiten de ecologische beschermingsgebieden die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten en waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur.
4. De in artikel 5.7a, eerste lid, opgenomen algemene regels zijn niet van toepassing op onttrekkingen waarvoor de in artikel 5.7c en artikel 5.7d bedoelde verboden gelden.

Artikel 5.7c Onttrekkingsverbod Roerdalslenk

1. In het gebied dat als Roerdalslenk is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart is het verboden om onder de bovenste Brunssumklei middels een inrichting grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening of bevloeiing.

2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor inrichtingen:
 - a. waarvoor de put is geboord met een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de Provinciale milieuverordening Limburg die is verleend uiterlijk op de datum waarop dit artikel in werking treedt en
 - b. waarvan de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur.
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 60 m³ per uur.

Artikel 5.7d Onttrekkingsverbod Venloschol

1. In het deel van de Venloschol dat als zodanig is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart is het verboden om dieper dan 5 meter boven NAP middels een inrichting grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening of bevoeiing.
2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen die op de datum waarop dit artikel in werking treedt) overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet zijn gemeld of waarvoor uiterlijk op die datum een vergunning is verleend.
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 60 m³ per uur.

Artikel 5.7e Nachtvorstbestrijding

1. Degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting:
 - a. die is gelegen buiten de prioritare verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten;
 - b. ten behoeve van de nachtvorstbestrijding;
 - c. waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur;neemt de in dit artikel genoemde algemene regels in acht.
2. Elke beregenings- of bevoeiingsgift wordt geregistreerd op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
3. Per inrichting wordt in ieder geval de gemeten pompcapaciteit, de beregende oppervlakte en de uren dat de inrichting in werking is geregistreerd op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
4. De onder b en c bedoelde formulieren worden gedurende een periode van ten minste 5 jaar bewaard.

Artikel 5.7f Zuinige technieken

1. Degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting:
 - a. die is gelegen buiten de prioritare verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten;
 - b. die wordt gebruikt voor beregening of bevoeiing middels druppelbevoeiing, beregeningsboom, eb- en vloedsysteem of recirculatie;
 - c. waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur;neemt de in dit artikel vervatte algemene regels in acht.
2. Per inrichting wordt in ieder geval de gemeten pompcapaciteit, de beregende oppervlakte, de oppervlakte die met zuinige technieken wordt beregend of bevoeid en de uren dat de inrichting in werking is geregistreerd op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
3. De in het tweede lid bedoelde formulieren worden gedurende een periode van ten minste 5 jaar bewaard.
4. Indien:
 1. een onttrekker zowel onttrekt ten behoeve van een wijze van beregening of bevoeiing als bedoeld in artikel 5.7b, eerste lid als voor een wijze van beregening of bevoeiing als bedoeld in artikel 5.7a of artikel 5.7g en

2. een wijze van beregening of bevoeiing als bedoeld in artikel 5.7b, eerste lid wordt toegepast op meer dan 50% van de beregende oppervlakte van het bedrijf van de onttrekker;
worden in afwijking van het bepaalde in artikel 5.7a en 5.7g de algemene regels, vervat in de leden 2 tot en met 5, eveneens in acht genomen voor de onttrekking ten behoeve van de beregening of bevoeiing als bedoeld in artikel 5.7a of artikel 5.7g.
5. In dit artikel wordt verstaan onder beregende oppervlakte: de oppervlakte, gelegen in Limburg, die door een onttrekker wordt beregend of bevoeid uit grondwater.

Artikel 5.7g Boomteelt

1. Degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting:
 - a. die is gelegen buiten de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten;
 - b. die wordt gebruikt voor beregening of bevoeiing van boomteelt;
 - c. waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 10 m³ per uur maar niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur; neemt de in dit artikel vervatte algemene regels in acht.
2. De benodigde beregenings- of bevoeiingsgift wordt bepaald overeenkomstig de methodiek en met behulp van de instrumenten, als beschreven in de Nadere regels voor beregenen boomteelt, welke door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.
3. Elke beregenings- of bevoeiingsgift wordt geregistreerd op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
4. Per inrichting wordt in ieder geval de gemeten pompcapaciteit en de uren dat de inrichting in werking is geregistreerd op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen formulier.
5. De in het derde en vierde lid bedoelde formulieren worden gedurende een periode van ten minste 5 jaar bewaard.
6. Beregening of bevoeiing vindt enkel plaats op de tijdstippen waarop en in de hoeveelheden waarin dat volgens de onder a bedoelde methodiek noodzakelijk is.
7. Gedeputeerde Staten kunnen de in het tweede lid bedoelde nadere regels en de in het derde en vierde lid bedoelde formulieren wijzigen.
8. Indien boomteelt wordt beregend of bevoeit middels druppelbevoeiing, beregeningsboom, eb- en vloedsysteem of recirculatie is het bepaalde in artikel 5.7f van toepassing.

Artikel 5.7h Nieuwe onttrekkingen in prioritaire gebieden en bufferzones

1. In de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten is het verboden om middels een inrichting grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening of bevoeiing.
2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor inrichtingen, gelegen in de in het eerste lid bedoelde gebieden, die op de datum waarop dit artikel in werking treedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet zijn gemeld of waarvoor uiterlijk op die datum een vergunning is verleend.
3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 60 m³ per uur.

Artikel 5.7i Nieuwe onttrekkingen in kansrijke gebieden en bufferzones

1. In de kansrijke gebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart is het verboden om middels een inrichting grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening of bevoeiing.
2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor inrichtingen, gelegen in de in het eerste lid bedoelde gebieden, die op de datum waarop dit artikel in werking treedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet zijn gemeld of waarvoor uiterlijk op die datum een vergunning is verleend.

3. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 60 m³ per uur.

Advisering commissie

Artikel 5.8 Uitzondering horen commissie

Indien uit de gegevens als bedoeld in artikel 5.5 blijkt dat deze voldoende inzicht geven in de gevolgen van de onttrekking, hoeft de commissie niet te worden verzocht over een vergunningaanvraag advies uit te brengen, tenzij die aanvraag betrekking heeft op:

- a. een onttrekking voor een bronbemaling of grondwatersanering van 2.000.000 m³ of meer per jaar dan wel een uitbreiding daarvan;
- b. een onttrekking, niet begrepen onder a, van 1.000.000 m³ of meer per jaar dan wel een uitbreiding daarvan.

Overige bepalingen

Artikel 5.9 Wijziging inrichting

Diegene die grondwater onttrekt met een inrichting zoals bedoeld in artikel 5.4 doet van wijzigingen van de inrichting, waaronder tevens te verstaan veranderingen in de pompcapaciteit of in de wijze van onttrekking of uitvoering, terstond mededeling aan Gedeputeerde Staten.

Het bepaalde is ook van toepassing voor de houder van een werk tot infiltratie.

Artikel 5.10 Afdichten pompputten

Na beëindiging van de onttrekking dienen de onttrekkings- en retourputten in overeenstemming met de Richtlijnen putten zodanig te worden afgedicht of afgewerkt dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen.

HOOFDSTUK 6 Kwantiteitsbeheer oppervlaktewater

Registratie

Artikel 6.1 Meldplicht

1. Degene, die water afvoert naar, aanvoert uit, loost in of onttrekt aan een oppervlaktewater meldt aan de kwantiteitsbeheerder de wijze van afvoer, aanvoer, lozing of onttrekking, indien:
 - a. meer dan 10 m³ water per uur kan worden aangevoerd of geloosd of meer dan 5 m³ water per uur kan worden afgevoerd of onttrokken;
 - b. de capaciteit van een afvoer, lozing, aanvoer of onttrekking die eerder bij de kwantiteitsbeheerder gemeld is, meer dan twintig procent toe of afneemt.
2. De kwantiteitsbeheerder kan voor afzonderlijke wateren het aantal gevallen waarin de meldplicht geldt bij verordening uitbreiden.
3. De meldplicht geldt niet indien voor de lozing, onttrekking afvoer en aanvoer:
 - a. ingevolge artikel 6.2 en 6.3 een vergunning is vereist;
 - b. een vergunning is verleend, die ingevolge artikel 60, derde lid, van de wet als een vergunning op grond van die wet wordt beschouwd.

Vergunning

Artikel 6.2 Afvoeren en lozen

1. Het is verboden om zonder vergunning als bedoeld in artikel 24 van de wet water

af te voeren naar of te lozen in oppervlaktewateren, indien op die wijze meer dan 20 m³ per uur kan worden afgevoerd of geloosd.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt het verbod voor alle lozingen op oppervlaktewateren met behulp van ontwateringsmiddelen die zijn gelegen in de gebieden zoals bedoeld in artikel 4.1.
3. De kwantiteitsbeheerder is bevoegd de verboden ingevolge het eerste lid en tweede lid bij verordening uit te breiden.

Artikel 6.3 Aanvoeren en onttrekken

1. Het is verboden om zonder vergunning als bedoeld in artikel 24 van de wet water aan te voeren uit of te onttrekken aan oppervlaktewateren, indien op die wijze meer dan 10 m³ per uur kan worden aangevoerd of onttrokken.
2. De kwantiteitsbeheerder is bevoegd de verboden ingevolge het eerste lid bij verordening uit te breiden.

HOOFDSTUK 7 Kwaliteitsbeheer oppervlaktewater

Vergunningen

Artikel 7.1 Lozing op oppervlaktewater

De bevoegdheid, bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet, wordt geheel opgedragen aan de kwaliteitsbeheerder.

Artikel 7.2 Lozing op zuiveringstechnisch werk

Onverminderd het gestelde in artikel 1, tweede lid, van de wet is het verboden zonder vergunning van de kwaliteitsbeheerder afvalstoffen te lozen op een werk, dat dient voor transport of zuivering van afvalwater of van gezuiverd afvalwater en dat in eigendom, beheer of onderhoud is bij die beheerder.

Artikel 7.3 Samenwerking

De kwaliteitsbeheerder streeft bij de uitoefening van zijn taak en de hem toegekende bevoegdheden, waar dat doelmatig is, naar samenwerking op chemisch, technisch en administratief gebied, met andere lichamen, aan wie een gelijksoortige taak is opgedragen, waaronder het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling.

HOOFDSTUK 8 Samenwerking en afstemming

Afstemming tussen beheerders en gemeenten

Artikel 8.1 Overleg

1. Het gemeentebestuur pleegt in een vroegtijdig stadium van voorbereiding van besluiten, als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, overleg met de betreffende kwaliteitsbeheerder en de kwantiteitsbeheerder over.
 - a. de waterhuishoudkundige aspecten binnen het gebied waar de besluiten

- b. de financiële consequenties van de noodzakelijke aanpassingen van de waterhuishoudkundige infrastructuur en het toekomstige waterhuishoudkundig beheer, alsmede de toerekening van deze kosten aan de gemeente en de kwantiteitsbeheerder.
2. Het gemeentebestuur houdt bij het vaststellen van besluiten als bedoeld in het eerste lid rekening met het waterhuishoudingsplan, een beheersplan en met de beleidsregels, die door Gedeputeerde Staten ter zake van de ruimtelijke ordening zijn gesteld.

Taakafbakening tussen gemeente en kwantiteitsbeheerder

Artikel 8.2 Ontwatering en afwatering

1. De kwantiteitsbeheerder draagt zorg voor de afwatering.
2. De gemeente draagt zorg voor de ontwatering van het openbare terrein en voor verzamel- en transportleidingen en aansluitpunten in openbaar terrein ter ontwatering van particulier terrein. Bij nieuw te bebouwen gebied houdt deze zorg tevens in de aanleg van ontwateringsmiddelen in toekomstig particulier terrein en het regelen van het beheer en onderhoud van deze middelen.
3. De zorg bedoeld in het tweede lid omvat niet het ontwateren van particulier terrein.

Artikel 8.3 Onderzoek

In het geval dat de grondwaterstanden vocht of wateroverlast opleveren:

- a. stelt de gemeente een eerste onderzoek in en brengt de betreffende kwantiteitsbeheerder en de daarvoor in aanmerking komende belanghebbenden op de hoogte;
- b. bepaalt de gemeente of de kwantiteitsbeheerder, dan wel beiden, na overleg met betrokkenen of, en zo ja op welke wijze en binnen welke termijn nader onderzoek noodzakelijk is en worden afspraken gemaakt over de verdeling of verrekening van de kosten;
- c. doet de gemeente of de kwantiteitsbeheerder, dan wel beide, op basis van het onderzoek naar de oorzaak van te hoge grondwaterstanden een voorstel aan betrokkenen voor de aanpak van de grondwateroverlast. Het voorstel omvat mede de verdeling of verrekening van de kosten.

HOOFDSTUK 9 Strafbepalingen, toezicht en opsporing

Strafbaarstelling

Artikel 9.1 Strafbaarstelling

1. Handelen in strijd met:
 - a. de in artikel 5.7, eerste tot en met vierde lid, vastgestelde verplichtingen;
 - b. de in artikel 5.7a, eerste lid, vastgelegde verplichtingen;
 - c. de in de artikel 5.10 vastgestelde verplichtingen;
 - d. het in artikel 7.2 omschreven verbod worden gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2. De in het eerste lid vermelde strafbare feiten kunnen voorts worden bestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Toezicht

Artikel 9.2 Aanwijzing toezichthouders

1. Met het toezicht op de naleving van de in de artikelen 5.10 en 10.1 vastgestelde verplichtingen zijn belast de bij besluit van Gedeputeerde Staten aangewezen

ambtenaren.

2. Met het toezicht op de naleving van het in artikel 7.2 omschreven verbod zijn belast de bij besluit van het dagelijks bestuur van de kwaliteitsbeheerder aangewezen ambtenaren.

Opsporing

Artikel 9.3 Opsporingsambtenaren

Met de opsporing van de bij deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de daartoe aangewezen buitengewone opsporingsambtenaren.

Mededeling

Artikel 9.4 Mededeling in Staatscourant

Van een besluit als bedoeld in artikel 9.2, eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant en het Provinciaal Blad.

HOOFDSTUK 10 Overgangsbepalingen

Artikel 10.1 Grondwaterbeheer

1. Degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting die wordt gebruikt voor beregening of bevoeiing en waarvoor de registratieplicht als bedoeld in artikel 11 van de wet geldt, voldoet aan de plicht:
 - a. bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a en b, van de wet voor de eerste maal uiterlijk op 31 december 2000; en
 - b. tot opgave in de maand januari van de in het voorafgaande kalenderjaar per kwartaal onttrokken hoeveelheden grondwater als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder c, van de wet voor de eerste maal uiterlijk in januari 2002.
2. Een melding van inrichting zoals bedoeld in artikel 5.6, onder a en b, die is gedaan voor het inwerkingtreden van deze verordening geldt als melding zoals bedoeld in artikel 5.7 eerste en tweede lid.
3. Voor bestaande onttrekkingen, die als gevolg van de inwerkingtreding van deze verordening onder de vergunningplicht als bedoeld artikel 14 van de wet komen te vallen wordt binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening een vergunning aangevraagd.
4. De onttrekkingen als bedoeld in het derde lid kunnen gedurende één jaar na datum van inwerkingtreding van deze verordening op dezelfde wijze en in dezelfde mate worden voortgezet.
5. Indien voor een onttrekking als bedoeld in het derde lid binnen in dat lid genoemde termijn een vergunning is aangevraagd, kan de onttrekking op dezelfde wijze en in dezelfde mate voortgezet worden tot het tijdstip waarop de op de aanvraag gegeven beschikking onherroepelijk wordt.
6. De artikelen 5.7a en 5.7b treden in werking op 1 januari 2001.

Artikel 10.2 Oppervlaktewaterbeheer

1. Een verordening van de kwantiteitsbeheerders ter zake van het afvoeren, aanvoeren, lozen of onttrekken van water alsmede terzake van de zorg voor ont- en afwatering wordt binnen één jaar na de dag van inwerkingtreding van deze verordening in overeenstemming gebracht met de bepalingen terzake in deze verordening.
2. Besluiten die door het bevoegde gezag op grond van de Verordening waterhuishouding Limburg 1992 zijn genomen, blijven van kracht totdat die van rechtswege zijn vervallen of door het daartoe bevoegde gezag zijn vervangen,

- gewijzigd of ingetrokken.
3. Besluiten die ingevolge het bepaalde in artikel 56 van de Verordening Waterhuishouding Limburg 1992 van kracht zijn blijven van kracht tot dat die besluiten van rechtswege zijn vervallen of door het daartoe bevoegde gezag zijn vervangen, gewijzigd of ingetrokken.

HOOFDSTUK 11 **Slotbepalingen**

Artikel 11.1 Termijnen

Op de termijnen, genoemd in deze verordening, is de Algemene termijnenwet van toepassing.

Artikel 11.2 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Waterhuishouding Limburg 1997".

Artikel 11.3 Intrekking

De Verordening waterhuishouding Limburg 1992 en de Grondwaterverordening Limburg 1992 worden ingetrokken.

TOELICHTING

Artikel 4.1

In artikel 4.1 (oud) werden gebieden aangeduid als de ecologische beschermingsgebieden die als zodanig waren aangegeven op de functie-ontwikkelingskaart, behorende bij het Waterhuishoudingsplan. Aan Gedeputeerde Staten werd opgedragen om de exacte begrenzing van de bedoelde gebieden op kaart aan te geven. Nu de laatstbedoelde kaarten inmiddels gereed zijn kunnen deze als bijlage bij deze verordening worden gevoegd.

Binnen de ecologische beschermingsgebieden liggen de prioritaire verdrogingsgebieden.

Sedert de vaststelling van de Verordening waterhuishouding 1997 is het inzicht gegroeid dat het voor de bescherming van de prioritaire verdrogingsgebieden nodig is om rond deze gebieden een bufferzone met een breedte van ongeveer 500 meter te hanteren waarin hetzelfde regime geldt als in de prioritaire verdrogingsgebieden zelf. Derhalve is elk van de prioritaire verdrogingsgebieden uitgebreid met een bufferzone. Elk van de prioritaire gebieden, inclusief bijbehorende zone wordt op een separate kaart aangegeven. Bij deze verordening zijn derhalve kaarten van de ecologische beschermingsgebieden en van de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones gevoegd. Deze kaarten hebben een zodanige schaal en zijn op zodanige wijze opgesteld dat de onttrekker daaruit kan afleiden of de onttrekking wel of niet is gelegen in een prioritaire verdrogingsgebied.

In verband met het voorgaande worden in artikel 4.1 gebieden omschreven als de ecologische beschermingsgebieden en de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones.

Omdat het wenselijk kan zijn om de begrenzing van de op de kaarten aangeduide gebieden te wijzigen is het in tweede lid aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toegekend om die begrenzing en dus de kaarten te wijzigen.

Artikel 5.2, tweede lid

Bedoelde registratieplicht, die krachtens artikel 10.1, eerste lid (nieuw), in werking treedt, heeft betrekking op zowel vergunningplichtige onttrekkingen als de

onttrekkingen die onder de algemene regels van artikel 5.7a vallen. De inhoud van de registratieplicht is bepaald in artikel 11 van de wet en het Besluit van 27 augustus 1985, Stb. 531 houdende voorschriften ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 11, tweede lid, en 12, eerste lid van de Grondwaterwet.

De in het kader van de registratieplicht meest relevante artikelen luiden als volgt.

Artikel 11, eerste lid, van de wet.

Hij die grondwater onttrekt is verplicht:

- a. de inrichting op te geven aan Gedeputeerde Staten van de provincie of de provincies, waarin de inrichting is gelegen;
- b. de hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken, te meten en daarvan aantekening te houden;
- c. telkenmale in de maand januari of, bij beëindiging van de onttrekking, binnen een maand na die beëindiging, aan Gedeputeerde Staten van de provincie of de provincies, waarin de inrichting is gelegen, opgave te verstrekken van de in het voorafgaande onderscheidenlijk het lopende kalenderjaar per kwartaal onttrokken hoeveelheden grondwater;
- d. bij de onder c. bedoelde opgave kennis te geven van wijzigingen die zich in het voorafgaande onderscheidenlijk het lopende kalenderjaar hebben voorgedaan met betrekking tot de bij de opgave, als bedoeld onder a., verstrekte gegevens.

Artikel 1, eerste lid, van het besluit.

Bij de opgave bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a, van de Grondwaterwet dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

- a. een aanduiding van de inrichting op een kaart, getekend op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats en omvang van de inrichting;
- b. een omschrijving van de inrichting;
- c. een raming van de hoeveelheden grondwater, die maximaal per maand en gemiddeld per jaar worden onttrokken;
- d. het doel waarvoor het onttrokken grondwater wordt gebruikt.

Artikel 5.7a

De methodiek van Beregenen op maat is enkel toepasbaar op open teelten, als gedefinieerd in onderdeel u van artikel 1.1. Voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening of bevoeiing van andere teelten, zoals glastuinbouw (bedekte teelt) of teelten los van de ondergrond gelden de algemene regels opgenomen in artikel 5.7a derhalve niet. Uit de systematiek van de Grondwaterwet, zoals in de toelichting op artikel 5.7b nader uiteen is gezet, volgt dat voor deze onttrekkingen een vergunningplicht geldt.

Uit de Grondwaterwet vloeit eveneens dat voor onttrekkingen waarbij de te onttrekken hoeveelheden grondwater groter zijn dan 60 m³ per uur geen algemene regels kunnen worden gesteld (artikel 15a, tweede lid, aanhef en onder c van de wet). Voor deze onttrekkingen gelden de in artikel 5.7a opgenomen algemene regels dus niet en blijft een vergunningplicht gelden.

De algemene regels zijn van toepassing op grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening of bevoeiing middels inrichtingen die zijn gelegen buiten de prioritaire verdrogingsgebieden en de daaromheen gelegen bufferzones. Bedoelde prioritaire verdrogingsgebieden maken, zoals in de toelichting bij artikel 4.1 al uiteen is gezet, onderdeel uit van de ecologische beschermingsgebieden, als bedoeld in artikel 4.1.

Met de methodiek van Beregenen op maat is in de afgelopen jaren in proefprojecten, waaraan op vrijwillige basis kon worden deelgenomen, ervaring opgedaan. Daarbij is de methodiek uitvoerig beschreven in het Handboek Beregenen op maat 1999.

Deze methodiek wordt nu in artikel 5.7a verplicht gesteld. Omdat het te ver voert om de uitvoerige regels van Beregenen op maat in deze verordening op te nemen en omdat

het mogelijk is dat in die regels in de toekomst nog kleinere wijzigingen nodig zullen blijken wordt in artikel 5.7a bepaald dat Gedeputeerde Staten nadere regels vaststellen, welke zij zonodig kunnen wijzigen.

Het ligt voor de hand dat Gedeputeerde Staten bij het opstellen van bedoelde nadere regels zich zullen laten leiden door de ervaringen uit de proefprojecten en zoveel mogelijk zullen aansluiten bij de inhoud van het Handboek Beregenen op maat 1999. Middels de methodiek van Beregenen op maat wordt een efficiënte berekening of bevoeiing bereikt, waarbij waterverliezen zoveel mogelijk worden beperkt. De methodiek geeft een beter inzicht in de waterhuishouding op het agrarisch bedrijf en kan nauwkeurig worden bepaald wanneer, hoeveel en op welke percelen moet worden beregenend of bevoeid. Onnodige berekening of bevoeiing wordt daarmee voorkomen hetgeen leidt tot waterbesparing.

Het van kracht worden van algemene regels brengt met zich mee dat reeds verleende vergunningen voor onttrekkingen, waarvoor de algemene regels gaan gelden, komen te vervallen. Dit vloeit voort uit artikel 15a, derde lid, van de Grondwaterwet. Krachtens genoemde wetsbepaling geldt het verbod om te onttrekken zonder vergunning (artikel 14 van de wet) niet ten aanzien van onttrekkingen waarvoor algemene regels gelden. Zoals in de memorie van antwoord (Tweede Kamer, 1993-1994, 23 233, nr. 5, blz. 11) nadrukkelijk is vermeld, brengt artikel 15a, derde lid, met zich dat het verbod tot onttrekken behoudens vergunning wegvalt, waardoor een reeds verleende vergunning haar betekenis verliest en daarom van rechtswege komt te vervallen.

In de verleende vergunningen is in de regel het verbod om tussen 11.00 en 17.00 uur te beregenen opgenomen. Het vervallen van deze vergunningen in de gevallen waarin de algemene regels gelden, betekent concreet dat de desbetreffende onttrekkers zullen moeten beregenen op maat, waarbij het verbod om tussen 11.00 en 17.00 uur te beregenen vervalt.

In de gevallen waarin de algemene regels niet gelden maar een vergunningplicht blijft gehandhaafd (onttrekkingen binnen een prioritair verdrogingsgebied of de daaromheen gelegen bufferzone, berekening van boomteelt, onttrekking voor andere doelen dan berekening van open teelten e.d.: zie art. 5.7a en 5.7b) komt een reeds verleende vergunning uiteraard niet te vervallen door het van kracht worden van de algemene regels. Bij deze laatste gevallen is het wel mogelijk dat de vergunning overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 24 en 25 van de Grondwaterwet ambtshalve of op verzoek wordt gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 5.7b

De algemene regels, opgenomen in artikel 5.7a, zijn niet van toepassing op onttrekkers van grondwater die het onttrokken water aanwenden voor de in het eerste lid genoemde methodes van berekening of bevoeiing. Bij de genoemde methodes wordt al op een efficiënte en spaarzame wijze beregend of bevoeid zodat het niet zinvol is om hier de methodiek Beregenen op maat voor te schrijven.

In het tweede lid zijn boomteelt uitgezonderd van de algemene regels, vervat in artikel 5.7a. De reden hiervoor is dat de methodiek van Beregenen op maat niet toepasbaar is op deze teelten.

Uit de systematiek van de Grondwaterwet volgt dat grondwateronttrekkingen waarvoor geen algemene regels gelden en die niet behoren tot uitzonderingsgevallen als bedoeld in artikel 15 van de wet (bij verordening aan te wijzen onttrekkingen kleiner dan 10 m³ per uur of voor noodvoorzieningen) vergunningplichtig zijn.

Hieruit volgt dat voor de in artikel 5.7b van de algemene regels uitgezonderde gevallen een vergunning moet worden gevraagd, tenzij de onttrekking kleiner is dan 10 m³ per uur en niet geschiedt in de ecologische beschermingsgebieden (artikel 5.4 Verordening waterhuishouding Limburg 1997 jo. artikel 15 Grondwaterwet).

Zoals reeds vermeld kunnen krachtens artikel 15, eerste lid, van de Grondwaterwet bij verordening gevallen worden aangewezen, waarvoor de vergunningplicht als bedoeld in artikel 14 van de wet niet geldt. Deze aanwijzing kan geen betrekking hebben op gevallen waarin de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer dan 10 m³ per uur bedraagt, tenzij het onttrekkingen door middel van inrichtingen voor noodvoorzieningen

betreft. In artikel 5.4, aanhef en onder a, is bepaald dat voor inrichtingen waarvan de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur en die zijn gelegen buiten de ecologische beschermingsgebieden als bedoeld in artikel 4.1 geen vergunning is vereist.

In artikel 5.7b, derde lid, worden bedoelde onttrekkingen eveneens uitgezonderd van de algemene regels. Er zijn geen gronden om deze kleine onttrekkingen, die zijn uitgesloten van de vergunningplicht, nu onder de werkingssfeer van de algemene regels te brengen.

Artikel 9.1, eerste lid

In het nieuwe onderdeel b van het eerste lid wordt het handelen in strijd met de algemene regels, vervat in artikel 5.7a, eerste lid, strafbaar gesteld, op dezelfde wijze als dat ten aanzien van de algemene regels opgenomen in artikel 5.7 (bronbemalingen en grondwatersaneringen). Op deze wijze kunnen de regels van Beregenen op maat zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden gehandhaafd.

Artikel 10.1, eerste lid

Op grond van artikel 11 van de wet dient degene die grondwater onttrekt de in genoemd artikel genoemde gegevens te registreren en te melden aan Gedeputeerde Staten. In artikel 5.1 van de verordening zijn een aantal categorieën inrichtingen (onttrekkingen kleiner dan 10m³ per uur, veedrenkputten en noodvoorzieningen) van bedoelde registratieplicht uitgezonderd. Ook onttrekkingen ten behoeve van beregening en bevoeiing, groter dan 10 m³ per uur, vallen derhalve onder de registratieplicht.

In artikel 10.1, eerste lid (oud), was bepaald dat degene die grondwater onttrekt door middel van een inrichting die wordt gebruikt voor beregening of bevoeiing en waarvoor de registratieplicht geldt voor de eerste maal aan die plicht voldoet op een door Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip. Een dergelijk besluit waarin bedoeld tijdstip wordt bepaald is in afwachting van de ontwikkeling van de methodiek van Beregenen op maat, zoals thans opgenomen in artikel 5.7a, niet genomen. Nu Beregenen op maat in de algemene regels, vervat in artikel 5.7a, is opgenomen dient ook de registratieplicht voor bedoelde onttrekkingen in werking te treden, hetgeen is opgenomen in artikel 10.1, eerste lid (nieuw).

Artikel 10.1, zesde lid

Door de artikelen 5.7a en 5.7b in werking te laten treden op 1 januari 2001 worden de onttrekkers, die onder de reikwijdte van deze bepalingen vallen, na vaststelling van deze verordening in de gelegenheid gesteld om zich voor te bereiden op de nieuwe regels en dus om zich de methodiek van Beregenen op maat eigen te maken. Bedoelde onttrekkers zullen zich formeel vanaf 1 januari 2001 aan de nieuwe regels moeten houden en dus vanaf dat moment moeten beregenen op maat. Omdat in de praktijk in de wintermaanden in de regel niet wordt beregend kan worden gesteld dat de methodiek van Beregenen op maat eerst daadwerkelijk zal worden toegepast vanaf de aanvang van het beregeningsseizoen, begin mei 2001.

Toelichting bij de wijziging van de Verordening waterhuishouding Limburg 1997, vastgesteld op 17 december 2004.

Algemeen: gebieden en kaarten

De verordening onderscheidt een aantal categorieën gebieden die een bijzondere bescherming behoeven. Tot nu toe waren dit de in artikel 4.1 en de bij de verordening behorende kaarten aangeduide ecologische beschermingsgebieden en de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones.

In de wijziging van de verordening worden een aantal nieuwe categorieën van gebieden onderscheiden: de Roerdalslenk (artikel 5.7c), de Venloschol (artikel 5.7d) en de kansrijke gebieden met de daaromheen gelegen bufferzones (artikel 5.7i).

Om het kaartmateriaal inzichtelijk te houden is bij de wijziging van de verordening een set van kaarten vastgesteld waarop de prioritaire verdrogingsgebieden, de Roerdalslenk, de Venloschol en de kansrijke gebieden met de daaromheen gelegen bufferzones alle voornoemde gebieden zijn vermeld. Deze set bestaat uit een overzichtskaart van de gehele provincie en een aantal detailkaarten. Aan de vaststelling van deze nieuwe kaarten ging de intrekking van de oude kaarten, voor zover daarop de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones zijn aangeduid, vooraf.

Artikelsgewijs

Diepe onttrekkingen in de Roerdalslenk: artikel 5.1, derde lid, artikel 5.4, onder a, artikel 5.7b, vierde lid en artikel 5.7c

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is het beleid vastgelegd dat de diepe watervoerende pakketten in de Roerdalslenk bestemd zijn voor onttrekkingen ten behoeve van hoogwaardige toepassingen (drinkwatervoorziening en levensmiddelenindustrie).

Om invulling te geven aan het POL-beleid zijn in de verordening een aanpak opgenomen om diepe onttrekkingen in de Roerdalslenk voor laagwaardige toepassingen te weren. Gelet op het systeem van de Grondwaterwet (hierna: de wet) en de daarop gebaseerde verordening heeft deze aanpak verankering gekregen in de hieronder nader toegelichte artikelen van de verordening.

Artikel 5.1, derde lid

In het toegevoegde derde lid bij artikel 5.1 wordt aangegeven dat de uitzonderingen op de registratieplicht, vervat in het eerste lid, niet gelden voor diepe onttrekkingen in de Roerdalslenk. Gevolg hiervan is dat in de Roerdalslenk voor alle onttrekkingen, dus met een capaciteit vanaf 0 m³ per uur, de verplichting als bedoeld in artikel 11 van de wet tot opgave van de gegevens geldt.

Artikel 5.4, onder a

In artikel 5.4, onder a (oud) vergunning was bepaald dat kleine onttrekkingen (pompcapaciteit maximaal 10 m³ per uur), gelegen buiten de ecologische beschermingsgebieden en de prioritaire verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones, waren uitgezonderd van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 14 van de wet. In artikel 5.4, onder a (nieuw) is bepaald dat de bedoelde kleine onttrekkingen in de Roerdalslenk enkel zijn uitgezonderd van de vergunningplicht indien deze onttrekkingen ondiep geschieden.

Daarmee wordt bewerkstelligd dat alle diepe onttrekkingen, ook de kleine, in de Roerdalslenk in beginsel vergunningplichtig zijn. In beginsel omdat artikel 15a van de wet de mogelijkheid biedt om voor bepaalde categorieën van onttrekkingen algemene regels te stellen welke krachtens het bepaalde in artikel 15 van de wet de vergunningplicht vervangen. Voor de diepe onttrekkingen ten behoeve van beregning en bevoeiing in de Roerdalslenk is dit geschied in artikel 5.7c.

Artikel 5.7b, vierde lid

Aan artikel 5.7b is een vierde lid toegevoegd waarin is bepaald dat de algemene regels, opgenomen in artikel 5.7a (Beregenen op maat), niet gelden voor de diepe onttrekkingen in (onder andere) de Roerdalslenk. Voor deze onttrekkingen gelden immers de algemene regels die zijn gesteld in artikel 5.7c.

Artikel 5.7c

In artikel 5.7c zijn algemene regels gesteld voor diepe onttrekkingen in de Roerdalslenk. Daarbij zijn diepe onttrekkingen gedefinieerd als onttrekkingen onder de bovenste Brunssumklei. Deze klei vormt een laag die het diepe grondwater afschermt en die ook goed waarneembaar is: het is niet mogelijk om deze laag ongemerkt te doorboren en dus ongemerkt onder deze laag te onttrekken.

Het gebied dat als Roerdalslenk wordt aangemerkt is als zodanig aangeduid op de bij de verordening behorende kaarten.

Voor het instrument algemene regels is gekozen omdat er een eenduidige regel –het verbod op nieuwe diepe onttrekkingen- kan worden gesteld. De individuele toetsing die de vergunning mogelijk maakt is daarmee overbodig. Verder kunnen middels algemene regels de administratieve lasten verbonden aan vergunningverlening worden vermeden.

Het doel van de algemene regels is allereerst om een stand-stillsituatie te bereiken: er mogen geen nieuwe diepe onttrekkingen bij komen. Daarnaast willen wij de grotere onttrekkingen (groter dan 10 m³ per uur) saneren.

Om voormelde doelen te bereiken zijn in het eerste lid van artikel 5.7c zijn diepe onttrekkingen ten behoeve van beregning en bevoeiing verboden. Het verbod is beperkt tot diepe onttrekkingen ten behoeve van beregning en bevoeiing omdat, zoals reeds vermeld, artikel 15a van de wet enkel de mogelijkheid biedt om voor bepaalde categorieën van onttrekkingen algemene regels te stellen. Toepassing van deze mogelijkheid voor bedoelde diepe onttrekkingen achten wij enkel opportuun bij onttrekkingen ten behoeve van beregning en bevoeiing.

Van voormeld verbod worden in het tweede lid de diepe onttrekkingen, die a. legaal aanwezig zijn en b. niet groter zijn dan maximaal 10 m³ per uur uitgezonderd. Omdat, zoals hierboven aangegeven, bij diepe onttrekkingen de bovenste Brunssumklei moet worden doorboord en voor dat doorboren een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de Provinciale milieuverordening Limburg (Pmv) worden diepe onttrekkingen geacht legaal aanwezig te zijn indien wordt onttrokken uit een put die is geboord met bedoelde ontheffing, welke ontheffing moet zijn verleend uiterlijk op de datum waarop artikel 5.7c in werking treedt.

Met de combinatie van het bepaalde in artikel 5.7c, eerste lid en tweede lid, onder a, wordt stand-still bereikt: nieuwe diepe onttrekkingen zijn niet toegestaan. Zie omtrent stand-still ook het vermelde over artikel 5.7h.

Door in artikel 5.7c, tweede lid, onder b, diepe onttrekkingen groter dan 10 m³ per uur niet uit te sluiten van het onttrekkingsverbod zijn deze onttrekkingen, ook indien voor de boorputten een ontheffing als bedoeld in de Pmv is verleend, verboden. Daarmee wordt sanering van de grotere diepe onttrekkingen bereikt. Gevolg hiervan is dat deze onttrekkingen zullen moeten worden verplaatst naar de ondiepe watervoerende lagen. Overigens is er maar een beperkt aantal (minder dan 10) grotere diepe onttrekkingen waarvoor een Pmv-ontheffing is verleend.

In het derde lid zijn onttrekkingen groter dan 60 m³ per uur uitgezonderd van de algemene regels. Dit vloeit voort uit het feit dat artikel 15a, tweede lid, onder c, van de wet het niet mogelijk maakt algemene regels te stellen voor onttrekkingen groter dan 60 m³ per uur. Dergelijke grote onttrekkingen blijven dus vergunningplichtig. Uiteraard zal daarbij een zeer restrictief vergunningbeleid worden gevoerd.

Diepe onttrekkingen in de Venloschol: artikel 5.7d

In artikel 5.7d zijn algemene regels gesteld voor diepe onttrekkingen in de Venloschol. Daarbij zijn diepe onttrekkingen gedefinieerd als onttrekkingen dieper dan 5 meter boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil). Omdat de kleilaag (de Venloklei) die het diepe grondwater afschermt minder regelmatig voorkomt dan de Brunssumklei in de Roerdalslenk is het onder de Venloklei niet als definitie gekozen maar de diepteaanduiding dieper dan 5 meter boven NAP. Boven deze diepte komt geen Venloklei voor. Bedoelde diepte is voor onttrekkers eenvoudig af te leiden uit hoogtelijnen, vermeld op topografische kaarten. Het gebied dat als Venloschol wordt aangemerkt is als zodanig aangeduid op de bij de verordening behorende kaarten.

De in artikel 5.7d gestelde algemene regels houden in dat diepe onttrekkingen in de Venloschol verboden zijn, tenzij die diepe onttrekkingen legaal aanwezig zijn. Een

diepe onttrekking in de Venloschol wordt geacht legaal aanwezig te zijn indien de onttrekking op het moment van inwerkingtreding van artikel 5.7d, dus op 1 januari 2005, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet is gemeld of waarvoor uiterlijk op die datum vergunning is verleend. Anders dan in de Roerdalslenk ontbreekt in de Pmv een ontheffingsplicht voor diepe onttrekkingen in de Venloschol.

Anders dan in de Roerdalslenk wordt in de Venloschol het saneren van bestaande diepe onttrekkingen, groter dan 10 m³ per uur, niet nagestreefd.

Voor de reden voor het toepassen van het instrument algemene regels en het uitzonderen van onttrekkingen groter dan 60 m³ per uur wordt verwezen naar de toelichting op artikel 5.7c.

Bijzondere beregeningsvormen: Artikel 5.7e, 5.7f en 5.7g

Artikel 5.7e

Artikel 5.7d bevat algemene regels voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de nachtvorstbestrijding. Nachtvorstbestrijding is een vorm van beregening maar de methodiek van Beregenen op maat (Bom), vervat in artikel 5.7a, is op deze beregeningsvorm slecht toepasbaar. Bom ziet immers op het beregenen of bevoeien teneinde in de vochtbehoefte van het gewas te voorzien. Nachtvorstbestrijding dient een anders doel en geschiedt in de regel ook op momenten waarop geen beregening om in de vochtbehoefte van het gewas te voorzien nodig is. Het stellen van algemene regels specifiek voor de nachtvorstbestrijding is derhalve gewenst.

De algemene regels voor nachtvorstbestrijding houden in essentie een registratieplicht in. Gelet op de aard van nachtvorstbestrijding – incidenteel, kortdurend en onvermijdelijk om ernstige schade aan het gewas te vermijden- wordt het niet nodig geacht om verdergaande regels te stellen.

Bedoelde algemene regels gelden niet in de prioritare verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones. In deze gebieden krijgt de bestrijding van de verdroging prioriteit en zijn alle onttrekkingen, ongeacht de omvang of het doel van de onttrekking vergunningplichtig. Op die wijze kunnen de effecten van de onttrekking op de grondwaterafhankelijke natuur nauwkeurig worden beoordeeld.

Artikel 5.7f

In artikel 5.7b, eerste lid, zijn onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevoeiing middels de in dat artikel genoemde zuinige technieken van de algemene regels, vervat in artikel 5.7a (Beregenen op maat), uitgezonderd. Reden hiervoor is dat de methodiek van Bom niet toepasbaar is indien gebruik wordt gemaakt van bedoelde zuinige technieken. Gevolg hiervan was dat bedoelde onttrekkingen, gelet op het systeem van de wet, vergunningplichtig bleven.

Bedoelde zuinige technieken zijn inherent zuinig in het (grond)waterverbruik. Het is derhalve niet nodig onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevoeiing middels zuinige technieken aan een vergunningplicht te onderwerpen, reden waarom in artikel 5.7f algemene regels zijn gesteld.

Ook hier houden de algemene regels in essentie een registratieplicht in. Gelet op de aard van zuinige technieken – inherent zuinig in het (grond)waterverbruik- wordt het niet nodig geacht om verdergaande regels te stellen.

Om dezelfde reden als vermeld in de toelichting bij artikel 5.7e gelden bedoelde algemene regels niet in de prioritare verdrogingsgebieden met de daaromheen gelegen bufferzones.

Het vierde lid van artikel 5.7f bevat een regeling voor de situatie waarin de onttrekker een zuinige techniek toepast en daarnaast teelten beregend waarvoor de algemene regels vervat in artikel 5.7a (open teelten: Bom) of artikel 5.7g (boomteelt) zouden gelden. Bij een dergelijke samenloop is de onttrekker, indien op meer dan 50% van de beregende oppervlakte van het bedrijf een zuinige techniek wordt toegepast, ook voor de beregening van de open teelten of boomteelt onderworpen aan de algemene regels

vervat in artikel 5.7f. Daarmee wordt voorkomen dat de onttrekker aan meerdere vormen van algemene regels wordt onderworpen. Deze uitzondering wordt gerechtvaardigd geacht in de situatie waarin de onttrekker op het grootste deel van de beregende oppervlakte een zuinige techniek en daarmee significante besparingen op het grondwaterverbruik realiseert.

Artikel 5.7g

In artikel 5.7b, tweede lid, zijn onttrekkingen ten behoeve van berekening of bevoeiing van boomteelt van de algemene regels, vervat in artikel 5.7a (Beregenen op maat), uitgezonderd. Reden hiervoor is dat de methodiek van Bom niet toepasbaar is op de berekening of bevoeiing van boomteelt. Gevolg hiervan was dat bedoelde onttrekkingen, gelet op het systeem van de wet, vergunningplichtig bleven.

Er is geen inhoudelijke reden om de berekening van open teelten, als bedoeld in artikel 5.7a, wel onder

algemene regels te brengen en de berekening van boomteelt vergunningplichtig te laten. Derhalve zijn in artikel 5.7g algemene regels voor onttrekkingen ten behoeve van de berekening of bevoeiing van boomteelt gesteld. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de methodiek van Bom. Daarbij bevat artikel 5.7g de hoofdlijnen van de algemene regels en is in artikel 5.7g, zevende lid, analoog aan het bepaalde in artikel 5.7a, eerste lid, onder a, bepaald dat Gedeputeerde Staten nadere regels vaststellen.

Stand-still voor onttrekkingen in en rondom de prioritare en kansrijke gebieden: artikel 5.7h en 5.7i

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is aangegeven dat wordt gestreefd naar herstel van de prioritare verdrogingsgebieden. Daarmee wordt invulling te geven aan de rijksdoelstelling dat 40% van de verdroogde natuur in 2010 moet zijn hersteld.

Gelet op voormelde hersteldoelstelling zijn onttrekkingen in de prioritare verdrogingsgebieden en de daaromheen gelegen bufferzones, als aangeduid op de bij de verordening behorende kaarten, nimmer onder algemene regels gebracht waardoor voor deze onttrekkingen een vergunningplicht is blijven gelden. Bedoeling van het handhaven van deze vergunningplicht was en is om een instrument in handen te hebben om de effecten van onttrekkingen op de grondwaterafhankelijke natuur, aanwezig in de prioritare verdrogingsgebieden te kunnen beoordelen en om onttrekkingen die schadelijk zijn voor die natuur te kunnen weren of daaraan voorwaarden te kunnen stellen.

Geconstateerd moet worden dat alle onttrekkingen, gelegen in bedoelde gebieden, leiden tot daling van de grondwaterstand en daarmee een negatief effect op het herstel van de grondwaterafhankelijke natuur, aanwezig in de prioritare verdrogingsgebieden, kunnen hebben. Bedoelde grondwaterstands dalingen kunnen significant zijn indien de cumulatieve effecten van meerdere onttrekkingen worden beschouwd. Teneinde de omvang van het probleem niet verder te doen toenemen is het noodzakelijk om voor bedoelde onttrekkingen een stand-still in te voeren.

Stand-still heeft de vorm gekregen van een verbod voor onttrekkingen in bedoelde gebieden waarvan zijn uitgezonderd de onttrekkingen die op het moment van inwerkingtreding van het artikel legaal aanwezig waren (dat wil zeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet zijn gemeld of waarvoor uiterlijk op die datum een vergunning is verleend). Deze regeling is een vergelijkbaar aan die voor nieuwe diepe onttrekkingen in de Roerdalslenk of Venloschol (artikel 5.7c en 5.7d). ook voor de prioritare verdrogingsgebieden is voor het instrument algemene regels gekozen omdat er een eenduidige regel –het verbod op nieuwe onttrekkingen- kan worden gesteld. De individuele toetsing die de vergunning mogelijk maakt is daarmee overbodig. Verder kunnen middels algemene regels de administratieve lasten verbonden aan vergunningverlening worden vermeden.

Eenzelfde regeling geldt voor de kansrijke gebieden, als bedoeld in het Reconstructieplan. Ook de kansrijke gebieden zijn aangeduid op de bij de verordening behorende kaarten

Omtrent de exacte reikwijdte van stand-still moet nog het volgende opgemerkt worden.

Krachtens het bepaalde in de wet is -in beginsel- een inrichting vergunningplichtig. Het begrip inrichting wordt in de wet (artikel 1, eerste lid) gedefinieerd als "een inrichting of werk, bestemd tot het onttrekken van grondwater".

In de vergunningen, door de provincie Limburg verleend voor onttrekkingen door de landbouw, is vastgelegd waar (uit welke put) en met welke pompcapaciteit mag worden onttrokken. De inrichting bestaat dus uit de combinatie van een put en een pomp met een bepaalde capaciteit. Uit praktische overwegingen zijn de vergunningen per bedrijf verleend zodat de vergunning in de regel meerdere inrichtingen, put-pompcombinaties, omvat. Voor meldingen geldt dezelfde methodiek van put-pompcombinaties. Waar in het navolgende derhalve wordt gesproken van "vergunning" of "vergund" dient daaronder eveneens begrepen te worden "melding" of "gemeld"

Bedoeling van de invoering van stand-still is om de bestaande situatie te bevroeren. Die bestaande situatie bestaat, zoals vermeld, uit een aantal vergunde inrichtingen of put-pompcombinaties. Het overdragen van de vergunning naar een nieuwe onttrekker, de "wijziging tenaamstelling" als bedoeld in artikel 14, vijfde lid, van de wet blijft mogelijk. Het aantal vergunde inrichtingen neemt daartoe immers niet toe. Omdat elke afzonderlijke inrichting vergunningplichtig is, is het mogelijk om de vergunning in haar geheel, met alle daarin opgenomen inrichtingen, of gedeeltelijk, voor enkel een of een deel van de inrichtingen, over te dragen. Dergelijke overgedragen inrichtingen worden niet getroffen door het onttrekkingsverbod. De nieuwe onttrekker moet zich uiteraard wel volledig aan de vergunning houden, dus uit de vergunde putten onttrekken met een pomp die niet zwaarder is dan vergund.

Door de invoering van stand-still is het volgende dus verboden:

het onttrekken uit nieuwe, niet vergunde, putten;

het onttrekken uit een bestaande put middels een pomp met grotere capaciteit dan vergund;

Het onttrekken door een persoon aan wie voor de desbetreffende inrichting geen vergunning is verleend of aan wie voor de desbetreffende inrichting geen vergunning is overgedragen (wijziging tenaamstelling van een bestaande vergunning).

Gedeputeerde Staten voornoemd,
mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter

drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 31 maart 2005.

De Secretaris,

drs. W.L.J. Weijnen