



**PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/85**

Gedeputeerde Staten van Limburg

Gelet op artikel IV van de verordening tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Limburg van 18 november 2005, Provinciaal Blad nr. 82 van 2005;

Besluiten:

De tekst van de Provinciale milieuverordening Limburg, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de verordening tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Limburg van 18 november 2005, Provinciaal Blad nr. 82 van 2005, in het Provinciaal Blad te plaatsen als volgt:

PROVINCIALE MILIEUVERORDENING LIMBURG

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1.1

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. de wet: de Wet milieubeheer;
- b. inspecteur: de inspecteur, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet;
- c. de commissie: de provinciale commissie, bedoeld in artikel 2.1;
- d. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Limburg;
- e. provinciaal milieuprogramma: het provinciale milieuprogramma als bedoeld in artikel 4.14 van de wet;
- f. saneringsplan: een plan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming;
- g. milieubeschermingsgebied: een gebied als bedoeld in artikel 5.1;
- h. de grondwateronttrekker: de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 15.34, tweede lid, van de wet;
- i. Bouwstoffenbesluit: het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, Staatsblad 1995, 567.

Artikel 1.2

Vervallen

HOOFDSTUK 2 PROVINCIALE COMMISSIE MILIEU EN WATERHUISHOUDING

Artikel 2.1

1. Er is een provinciale commissie als bedoeld in artikel 2.41 van de wet en artikel 8 van de Wet op de waterhuishouding.
2. De commissie wordt vooraf door het provinciaal bestuur gehoord over maatregelen en plannen die van betekenis zijn voor het provinciale milieubeheer en het provinciale beleid inzake de waterhuishouding.
3. Tot de maatregelen en plannen, bedoeld in het tweede lid, behoren in ieder geval:
 - a. het provinciale milieubeleidsplan;
 - b. de provinciale milieuverordening;
 - c. het provinciale milieuprogramma;
 - d. het waterhuishoudingsplan, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding;
 - e. de verordening ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding;
 - f. de verordeningen waterkwaliteitsbeheer op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
 - g. de grondwaterverordening op grond van de Grondwaterwet;
 - h. een streekplan als bedoeld in artikel 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening alsmede een plan tot uitwerking daarvan, indien van betekenis voor het provinciale milieubeheer en de provinciale waterhuishouding;
 - i. een provinciaal natuurbeleidsplan;
 - j. het provinciaal ontgrondingenplan of onderdelen daarvan.
4. De commissie is bevoegd het provinciaal bestuur uit eigen beweging van advies te dienen omtrent vraagstukken betreffende het provinciaal beleid op het terrein van het milieubeheer en van de waterhuishouding.
5. De commissie brengt elk jaar een verslag van haar werkzaamheden uit.
6. De commissie zendt het verslag aan provinciale staten en gedeputeerde staten.

Artikel 2.2

De inspecteur is van rechtswege lid van de commissie.

Artikel 2.3

1. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de verdere samenstelling en de werkwijze van de commissie.
2. In de regels, bedoeld in het eerste lid, worden tenminste geregeld:
 - a. de wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de commissie;
 - b. het secretariaat van de commissie;
 - c. de wijze van bijeenroeping van de vergadering en de vergaderfrequentie;
 - d. de wijze waarop de commissie haar adviezen uitbrengt.
3. Gedeputeerde staten zorgen bij de samenstelling van de commissie voor een afgewogen vertegenwoordiging van deskundigen en partners met betrekking tot het provinciale milieu- en waterhuishoudingsbeheer.

HOOFDSTUK 3 INSPRAAK BIJ BESLUITEN VAN ALGEMENE STREKKING

Vervallen

HOOFDSTUK 4 ALGEMEEN PROVINCIAAL MILIEUBELEID

Titel 4.1 Milieukwaliteitseisen

gereserveerd

Titel 4.2 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen en voor lozingen op oppervlaktewateren

Artikel 4.1

1. In dit artikel wordt onder een inrichting verstaan een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die is aangewezen in bijlage 2. Voor zover in die bijlage bij een categorie van inrichtingen categorieën van gevallen zijn aangewezen, zijn de volgende leden van dit artikel slechts in zodanige gevallen van toepassing.
2. Indien het bevoegd gezag een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet verleent, worden aan de vergunning in ieder geval de beperkingen aangebracht en de voorschriften verbonden als bedoeld in bijlage 2.
3. Het bevoegd gezag kan, voor zover dit is aangegeven in bijlage 2, afwijken van de beperkingen en voorschriften als bedoeld in het tweede lid, dan wel nadere eisen stellen. Een nadere eis wordt gesteld als voorschrift dat aan de vergunning wordt verbonden.

Titel 4.3 Afvalstoffen

§ 4.3.1 Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 4.2

1. Bij de gemeentelijke verordening bedoeld in artikel 10.10 van de wet worden regels gesteld omtrent de verwijdering van de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen direct na het ontstaan ervan en de afzonderlijke inzameling van die bestanddelen:
 - a. glas;
 - b. oud papier en karton.
2. Bij de verordening kan voor bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid, in het belang van de doelmatige verwijdering van die afvalstoffen worden bepaald, dat
 - a. die bestanddelen dienen te worden gebracht naar een door de gemeente binnen de gemeente of binnen de gemeenten waarmee wordt samengewerkt aangewezen plaats;
 - b. regels als bedoeld in het eerste lid niet gelden voor daarbij aangewezen categorieën van personen.
3. De in het eerste lid bedoelde regels treden uiterlijk met ingang van 1 januari 1998 in werking.

Artikelen 4.3-4.4

Vervallen

§ 4.3.2 Afvalwater

Artikel 4.5

1. De aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de wet wordt in vijfvoud ingediend.
2. De aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens en bescheiden:
 - a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater;
 - b. een kaart (1:25.000), waarop het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft is aangegeven;
 - c. een overzicht van de ligging en de lozingssituatie van alle percelen in het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft, die niet op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten;
 - d. een of meer kaarten (1:10.000) met daarop aangegeven de percelen die alsnog op de gemeentelijke riolering worden aangesloten en de percelen waarvoor ontheffing wordt gevraagd;
 - e. voor alle percelen die nog niet op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten: een gespecificeerd overzicht van de kosten, indien wordt aangesloten op de gemeentelijke riolering. Indien dit uit oogpunt van kosten voordelen biedt, wordt zoveel mogelijk uitgegaan van clustering van de percelen;
 - f. het door de raad van de gemeente vastgestelde beleid met betrekking tot de nog niet op de gemeentelijke riolering aangesloten percelen buiten de bebouwde kom, alsmede, indien van toepassing, binnen de bebouwde kom;
 - g. voor een bebouwde kom, van waaruit afvalwater met een vervuilingsswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten wordt geloosd: een overzicht van de maatregelen die door de gemeente worden getroffen om het afvalwater te verwerken;
 - h. indien over het voornemen van de gemeente tot het achterwege laten van de voorzieningen overleg is gevoerd met de betrokken waterkwantiteitsbeheerder of waterkwaliteitsbeheerder als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de waterhuishouding: de resultaten van dat overleg.

Artikel 4.6

1. Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de wet is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
2. Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp, ligt gedurende zes weken ter inzage ten kantore van de provincie en ten kantore van de betrokken gemeente.
3. Gedurende de in het tweede lid genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp naar voren brengen bij gedeputeerde staten.
4. Gedeputeerde staten stellen de betrokken waterkwantiteitsbeheerder en waterkwaliteitsbeheerder als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de waterhuishouding in de gelegenheid binnen de in het tweede lid genoemde termijn advies uit te brengen met betrekking tot het ontwerp-besluit.

Artikel 4.7

Vervallen

§ 4.3.3 Bedrijfsafvalstoffen

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 4.8-4.10

Vervallen

Afdeling 2. Het gescheiden houden van bedrijfsafvalstoffen

Artikel 4.11

Een persoon als bedoeld in artikel 10.19, tweede lid, van de wet, aan wie bedrijfsafvalstoffen worden afgegeven, is –indien die afvalstoffen hem gescheiden van andere stoffen en afvalstoffen die niet behoren tot dezelfde categorie, zijn aangeboden– verplicht die afvalstoffen gescheiden te houden van andere stoffen en afvalstoffen die behoren tot een andere categorie en gescheiden af te geven wanneer hij zich daarvan ontdoet.

Artikel 4.12

Degene die bedrijfsafvalstoffen vervoert, is verplicht die afvalstoffen van andere stoffen en afvalstoffen die niet behoren tot dezelfde categorie, gescheiden te houden indien zij hem gescheiden zijn aangeboden.

Artikel 4.14-4.34

Vervallen

§ 4.3.4 Gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 4.35-4.46

Vervallen

Titel 4.4 Gebruik van gesloten stortplaatsen

Artikel 4.47

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

- a. gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de wet;
- b. nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 8.49, eerste en tweede lid, van de wet;
- c. werk: een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming.

Artikel 4.48

1. Het is verboden in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd:
 - a. werken te maken of te behouden;
 - b. stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;
 - c. andere dan de onder a of b bedoelde handelingen te verrichten indien die handelingen de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid, van de wet, kunnen belemmeren, dan wel de nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
 - a. het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de wet;
 - b. handelingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in

werking hebben van een inrichting of op het veranderen van de werking daarvan.

Artikel 4.49

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het in artikel 4.48, eerste lid, gestelde verbod indien het belang dat de gesloten stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, zich daartegen niet verzet.
2. Aan een ontheffing kunnen in ieder geval voorschriften worden verbonden die tot doel hebben:
 - a. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
 - b. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
 - c. te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg anderszins wordt belemmerd.
3. *Vervallen.*

Artikel 4.50

1. De aanvraag voor de ontheffing, bedoeld in artikel 4.49, wordt in vijfvoud bij gedeputeerde staten ingediend.
2. In de aanvraag worden de volgende gegevens vermeld:
 - a. naam en adres van de aanvrager;
 - b. het voorgenomen gebruik van de gesloten stortplaats en van het gebied waarin nazorgvoorzieningen zijn gelegen;
 - c. het adres, de kadastrale aanduiding en een kadastrale kaart, die uiterlijk drie maanden voor de aanvraag van de ontheffing door het kadaster is afgegeven, waarop het grondgebied van het voorgenomen gebruik als bedoeld onder b is aangegeven;
 - d. de naam en het adres van een ieder die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied bedoeld onder c;
 - e. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om het voorgenomen gebruik te kunnen realiseren;
 - f. de maatregelen die worden getroffen om:
 - 1° de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
 - 2° aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
 - 3° anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren;
 - g. de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder f bedoelde maatregelen.

Titel 4.5 Overige algemene regels

gereserveerd

HOOFDSTUK 5 MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN

Titel 5.1 Aanwijzing van milieubeschermingsgebieden

Artikel 5.1

Milieubeschermingsgebieden zijn de gebieden die zijn aangewezen in bijlage 6. De aanwijzing geschiedt ter bescherming van de belangen die voor elk van die gebieden in die bijlage zijn aangeduid.

Gedeputeerde staten zijn bevoegd de grenzen van de gebieden uit te werken.

Artikel 5.2

1. Gedeputeerde staten of, indien het gebied is aangewezen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning, de grondwateronttrekker dragen er zorg voor dat de als stiltegebied, waterwingebied, freatisch of niet-freatisch grondwaterbeschermingsgebied nader aangeduide milieubeschermingsgebieden als zodanig goed zichtbaar zijn aangeduid door borden, waarvan het model wordt vastgesteld door gedeputeerde staten.
2. De in het eerste lid bedoelde borden worden geplaatst langs alle openbare wegen en vaarwegen die tot het gebied toegang geven dan wel daaraan grenzen, op of nabij de grens van het gebied.

Titel 5.2 Milieukwaliteitseisen voor milieubeschermingsgebieden

gereserveerd

Titel 5.3 Milieu-effectrapportage

gereserveerd

Titel 5.4 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen in milieubeschermingsgebieden

Artikel 5.3

1. In dit artikel wordt onder een inrichting verstaan een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die is aangewezen in bijlage 9. Voor zover in die bijlage bij een categorie van inrichtingen categorieën van gevallen zijn aangewezen, zijn de volgende leden van dit artikel slechts in zodanige gevallen van toepassing.
2. Indien het bevoegd gezag een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet verleent voor een inrichting die is of zal zijn gelegen in een milieubeschermingsgebied, worden aan de vergunning in ieder geval de beperkingen aangebracht en de voorschriften verbonden als bedoeld in bijlage 9.
3. Het bevoegd gezag kan, voor zover dit is aangegeven in bijlage 9, afwijken van de beperkingen en voorschriften als bedoeld in het tweede lid, dan wel nadere eisen stellen. Een nadere eis wordt gesteld als voorschrift dat aan de vergunning wordt verbonden.
4. De in het tweede lid bedoelde beperkingen en voorschriften worden door het bevoegd gezag binnen 10 jaar aan de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel reeds verleende vergunningen voor inrichtingen aangebracht

respectievelijk verbonden, tenzij in bijlage 9 daarvoor een ander tijdstip is aangegeven.

Titel 5.5 Rechtstreeks werkende regels voor gedragingen in milieubeschermingsgebieden

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 5.4

1. Ieder die in een milieubeschermingsgebied handelingen verricht en weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen in dat gebied het bijzondere belang met het oog waarop het gebied als beschermingsgebied is aangewezen wordt of kan worden geschaad, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die schade te voorkomen, dan wel indien die schade zich voordoet, deze zoveel mogelijk te beperken en de gevolgen van de handelingen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.
2. Het eerste lid is niet van toepassing
 - a. op handelingen verricht in inrichtingen waarvoor het in artikel 8.1, eerste lid, van de wet gestelde verbod geldt;
 - b. op de agrarische bedrijfsvoering in gebieden als bedoeld in artikel 1.2, vijfde lid, laatste volzin, van de wet;
 - c. voor zover artikel 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, artikel 13 van de Wet bodembescherming of artikel 10.3 van de wet van toepassing is.

Artikel 5.5

1. In een milieubeschermingsgebied gelden de in deze titel omschreven regels voor zover deze in bijlage 6 voor dat gebied van toepassing zijn verklaard.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
 - a. de agrarische bedrijfsvoering in gebieden als bedoeld in artikel 1.2, vijfde lid, laatste volzin, van de wet;
 - b. handelingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of op het veranderen van de werking daarvan, tenzij in deze titel anders is bepaald.

§ 2 Regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder

Afdeling 1. Algemene bepaling

Artikel 5.6

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

- a. geluidsapparaat, toestel, motorvoertuig en bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet geluidhinder;
- b. openbare weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt verstaan onder het begrip "wegen", met uitzondering van die wegen die krachtens de Wegenverkeerswet 1994 alleen openstaan voor voetgangers of fietsers.

Afdeling 2. Verbodsregels

Artikel 5.7

1. De in deze afdeling omschreven verbodsregels gelden niet voorzover de geluidsapparaten, toestellen, motorvoertuigen dan wel bromfietsen worden gebruikt voor de uitoefening van taken door politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening dan wel voor normale werkzaamheden uit agrarisch, visserijtechnisch, bosbouwkundig of beheerstechnisch oogpunt.
2. De beoordeling van het in het eerste lid gestelde is de bevoegdheid van de in artikel 5.14 genoemde bestuursorganen.

Artikel 5.8

Het is verboden zich met een motorvoertuig of bromfiets met draaiende verbrandingsmotor te bevinden buiten de openbare weg of buiten andere voor bestemmingsverkeer openstaande wegen of terreinen.

Artikel 5.9

Het is verboden een toertocht of wedstrijd voor motorvoertuigen of bromfietsen te houden of daaraan deel te nemen.

Artikel 5.10

Het is verboden airgun- en andere knalapparatuur en motorisch aangedreven werktuigen te bezigen.

Artikel 5.11

Vervallen

Artikel 5.12

Het is verboden de volgende toestellen te gebruiken:

- a. omroepinstallaties, sirenes, hoorns en soortgelijke apparatuur, tenzij in gebruik door personen belast met de wedstrijdleiding van wielertochten die voorkomen op de kalender van de Union Cycliste Internationale of de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, in de uitoefening van hun functie;
- b. modelvliegtuigen, modelboten en modelauto's aangedreven met verbrandingsmotoren;
- c. muziekinstrumenten en andere geluidsapparaten, al dan niet gekoppeld aan geluidversterkers;
- d. jet-ski's aangedreven door verbrandingsmotoren;
- e. knalapparatuur en vuurwerk, tenzij het gebruik noodzakelijk is ter oproeping van personen of ter afwending van dreigend gevaar of indien dit geschiedt tijdens de jaarwisseling, gedurende de periode dat dit is toegestaan bij de Algemene Plaatselijke of Politieverordening;
- f. vuurwapens, tenzij
 - 1° in gebruik door personen met opsporingsbevoegdheid in de uitoefening van hun functie
 - 2° het noodseinmiddelen betreft in geval van nood;
 - 3° in gebruik met inachtneming van het bepaalde in de Flora- en faunawet.

Artikel 5.13

Vervallen

Afdeling 3. Ontheffingen

Artikel 5.14

1. Van de verboden in de artikelen 5.8 tot en met 5.13 kan ontheffing worden verleend.
2. Wanneer het stiltegebied is gelegen binnen het grondgebied van een gemeente beslissen burgemeester en wethouders van die gemeente over de ontheffingverlening.
3. Wanneer het stiltegebied op het grondgebied van meerdere gemeenten is gelegen, beslissen burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de geluidverstorende activiteit plaatsvindt, over de ontheffingverlening.
4. Wanneer in het stiltegebied een geluidverstorende activiteit op het grondgebied van meerdere gemeenten plaatsvindt, beslissen gedeputeerde staten over de ontheffingverlening.

Artikel 5.17

Het bevoegd gezag voor de ontheffingverlening is ook bevoegd gezag voor de handhaving van het verbod danwel de ontheffing.

Artikel 5.18

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op verzoeken tot ontheffing van de verboden bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.10 tot en met 5.13.

§ 3 Regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 5.19

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

- a. waterwingebieden, freatische grondwaterbeschermingsgebieden, niet-freatische grondwaterbeschermingsgebieden en Roerdalslenk: de gebieden die zijn aangewezen in artikel II van bijlage 6;
- b. bodembeschermingsgebied Mergelland: gebied dat is aangewezen in artikel III van bijlage 6;
- c. bodem: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen;
- d. schadelijke stoffen: stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze -op of in de bodem gerakend- de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen;
- e. dierlijke meststoffen: hetgeen daaronder wordt verstaan bij of krachtens de Meststoffenwet en de Meststoffenwet 1947, alsmede paardenmest;
- f. zuiveringsslib: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen; onder zuiveringsslib wordt kalkslib mede begrepen;
- g. lozing in de bodem: het definitief in de bodem brengen van vloeistoffen, met uitzondering van de lozingen als bedoeld in artikel 2 van het Lozingenbesluit bodembescherming;
- h. landbouwgrond, bouwland, maïsland en grasland: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit gebruik dierlijke meststoffen;
- i. ontvlambare vloeistoffen en brandbare vloeistoffen: hetgeen daaronder wordt verstaan in bijlage 9;

- j. werk, bouwstof, gebruik of gebruiken van bouwstoffen, schone grond, categorie I-bouwstof: hetgeen daar onder wordt verstaan in het Bouwstoffenbesluit;
- k. Vrijstellingsregeling grondverzet: Vrijstellingsregeling grondverzet (beschikking van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 10 september 1999, nr. DBO 99185501, Staatscourant 180);
- l. licht verontreinigde grond: hetgeen daar onder wordt verstaan in de Vrijstellingsregeling grondverzet;
- m. Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden: Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit (beschikking van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 25 juni 1999, nr. DBO/99179989, Staatscourant 126).

Artikel 5.20

1. Gedeputeerde staten kunnen een lijst van stoffen vaststellen die in ieder geval worden aangemerkt als schadelijke stoffen als bedoeld in artikel 5.19, onder d.
2. Alvorens de lijst als bedoeld in het eerste lid vast te stellen of te wijzigen winnen gedeputeerde staten advies in van de commissie en de inspecteur.

Afdeling 2. Waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden

Bouwstoffen

Artikel 5.20a

1. Het is verboden in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden een bouwstof te gebruiken.
2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover de bouwstof
 - a. in het grondwaterbeschermingsgebied Itteren-Borgharen wordt gebruikt; of
 - b. schone grond is; of
 - c. grond is die voldoet aan de samenstellingswaarden als bedoeld in bijlage A van de Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden en, voorzover die waarden niet voorkomen in bijlage A van de Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden, aan de samenstellingswaarden als bedoeld in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit; of
 - d. een categorie I-bouwstof is en het werk niet blijvend onderdeel van de bodem wordt; of
 - e. licht verontreinigde grond is en voor het gebruik van die grond een vrijstelling geldt als bedoeld in artikel 2 van de Vrijstellingsregeling grondverzet en de grond voorts niet in het waterwingebied wordt gebruikt.

Inrichtingen

Artikel 5.21

1. Het is verboden in waterwingebieden een inrichting op te richten.
2. Het is verboden in waterwingebieden een inrichting of de werking daarvan te veranderen, indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat die verandering nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning.
3. Het is verboden in waterwingebieden binnen een inrichting ondergrondse tanks voor de opslag van ontvlambare of brandbare vloeistoffen in gebruik te hebben, die twintig jaar of langer geleden zijn geplaatst.

Artikel 5.22

De verboden in artikel 5.21 gelden niet voor inrichtingen ten behoeve van de grondwateronttrekking, met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd, voor zover deze oprichting of verandering redelijkerwijs noodzakelijk is voor de normale werking van de inrichting.

Artikel 5.23

1. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een in bijlage 10, onderdeel 1, bedoelde inrichting op te richten.
2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor het grondwaterbeschermingsgebied IJtteren-Borgharen.

Artikel 5.24

1. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een inrichting als bedoeld in bijlage I behorend bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer waarin de opslag van ontvlambare of brandbare vloeistoffen ondergronds plaatsvindt, op te richten.
2. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een inrichting te veranderen, voor zover die verandering leidt tot het vervangen van een bestaande door een nieuwe ondergrondse danwel het aanbrengen van een nieuwe ondergrondse tank voor de opslag van ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
3. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden binnen een inrichting een of meer ondergrondse tanks voor de opslag van ontvlambare of brandbare vloeistoffen in gebruik te hebben, die twintig jaar of langer geleden zijn geplaatst.
4. De verboden in het tweede en derde lid gelden niet voor ondergrondse tanks voor de opslag van ontvlambare of brandbare vloeistoffen bij bestaande inrichtingen voor de openbare verkoop aan derden van benzine en dieselolie voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, voor zover dieselolie niet als hoofdproduct verkocht wordt.

Artikel 5.25

1. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een in bijlage 10, onderdeel 2, bedoelde inrichting waarvoor het in artikel 8.1 van de wet gestelde verbod niet geldt in werking te hebben.
2. Het verbod in het eerste lid geldt niet als wordt voldaan aan de overeenkomstig artikel 5.35 vastgestelde algemene voorschriften.
3. In werking zijnde inrichtingen als bedoeld in het eerste lid, dienen uiterlijk met ingang van 1 januari 2001 te voldoen aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften.
4. In werking zijnde inrichtingen als bedoeld in het eerste lid, die worden veranderd of waarvan de werking wordt veranderd voor 1 januari 2001, dienen uiterlijk met ingang van 1 januari 2001 te voldoen aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften, met dien verstande dat hetgeen verandert wordt onmiddellijk voldoet aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften.

Gedragingen buiten inrichtingen

Artikel 5.26

Het is verboden in waterwingebieden buiten inrichtingen:

- a. een gebouw in de zin van de Woningwet tot stand te brengen;

- b. een lozing in de bodem uit te voeren.

Artikel 5.27

Het verbod in artikel 5.26, onder a, geldt niet voor:

- a. gebouwen ten behoeve van die grondwateronttrekking, met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd;
- b. gedeeltelijke veranderingen of vernieuwingen van gebouwen alsmede voor verbouwing of oprichting van gebouwen van beperkte betekenis als bedoeld in het Besluit meldingsplichtige bouwwerken.

Artikel 5.28

1. Het is verboden in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden buiten inrichtingen:
 - a. schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren of op of in de bodem te brengen of te doen geraken;
 - b. constructies van welke aard ook, leidingen en installaties daaronder begrepen, tot stand te brengen, te hebben of te gebruiken met het doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem mogelijk te maken;
 - c. begraafplaatsen als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging, terreinen voor de uitstrooiing van as als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de lijkbezorging of dierbegraafplaatsen op te richten, te hebben of te gebruiken;
 - d. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan drie meter beneden het maaiveld;
 - e. de grond te roeren dieper dan drie meter beneden het maaiveld of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slechtdoorlatende bodemlagen kunnen aantasten;
 - f. wegen, parkeergelegenheden, terreinen die –al dan niet tijdelijk– openstaan voor gemotoriseerd verkeer, waterwegen of spoorwegen aan te leggen of te hebben of hierop of hieraan wijzigingen aan te brengen die verandering brengen in de bestaande of te verwachten risico's voor de grondwaterkwaliteit, de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden hieronder niet begrepen;
 - g. kampeergelegenheden, met uitzondering van het houden van kampeerterreinen voor ten hoogste tien kampeermiddelen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet op de openluchtrecreatie, danwel recreatiecentra, kampementen of schietterreinen aan te leggen, te hebben, in exploitatie te nemen of te exploiteren;
 - h. dierlijke meststoffen te gebruiken;
 - i. (vervallen);
 - j. zuiveringsslib te gebruiken.
2. Waar in het eerste lid sprake is van oprichten, tot stand brengen of aanleggen, wordt daaronder mede verstaan wijzigen of uitbreiden.

Artikel 5.29

1. Het verbod in artikel 5.28, eerste lid, onder a, geldt niet voor:
 - a. het voorhanden hebben, gebruiken of vervoeren van geringe hoeveelheden schadelijke stoffen die dienen of gediend hebben voor normaal huishoudelijk gebruik, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden;
 - b. schadelijke stoffen aanwezig in en benodigd voor het doen functioneren van gemotoriseerd verkeer of motorwerktuigen;
 - c. het voorhanden hebben, gebruiken of vervoeren van middelen ter bestrijding van gladheid van wegen, mits doelmatig toegepast en bewaard in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden;

- d. het voorhanden hebben, gebruiken en vervoeren van schadelijke stoffen, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de openbare drinkwaterproductie;
 - e. het gebruik van krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden toegestane bestrijdingsmiddelen;
 - f. het vervoeren van schadelijke stoffen in afgesloten en vloeistofdichte tanks van tankauto's, tankwagens of tankwagens, of van schadelijke stoffen in een deugdelijk gesloten verpakking en op zodanige wijze dat geen gevaar voor verspreiding of verstuiving bestaat;
 - g. het gebruiken van bouwstoffen, voor zover deze bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.20a, tweede lid, worden gebruikt.
2. De verboden in artikel 5.28, eerste lid, onder d en e, gelden niet voor:
- a. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van grondwateronttrekkingen met het oog op de openbare drinkwaterproductie;
 - b. het inrichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer in het kader van de Wet bodembescherming en de Grondwaterwet;
 - c. het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan een verontreiniging van de bodem wordt vermindert of verplaatst, indien voor dat saneren of die handelingen gedeputeerde staten in het kader van de Wet bodembescherming opdracht of toestemming hebben gegeven;
 - d. het verrichten van bodemonderzoeken die bij of krachtens wet zijn voorgeschreven.
3. Indien er bij de werkzaamheden als bedoeld in het tweede lid, onder a tot en met d, sprake is van een boorput, dienen de doorboorde weerstandbiedende lagen en het boorgat, van nul tot drie meter beneden het maaiveld te worden afgedicht met klei of bentoniet.
4. Het verbod van artikel 5.28, eerste lid, onder h, geldt niet voor het gebruik van dierlijke meststoffen in:
- a. waterwingebieden en freatische grondwaterbeschermingsgebieden, alsmede in niet-freatische grondwaterbeschermingsgebieden, gelegen in het bodembeschermingsgebied Mergelland, mits zulks geschiedt in de periode vanaf 1 februari tot 1 september;
 - b. buiten het Mergelland gelegen niet-freatische grondwaterbeschermingsgebieden.
5. De in artikel 5.28, eerste lid, gestelde verboden gelden niet als wordt voldaan aan de overeenkomstig artikel 5.35 vastgestelde algemene voorschriften.

Artikel 5.30

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van:
- a. het verbod als bedoeld in artikel 5.26, onder a, indien voor het betreffende perceel het op 1 januari 1989 vigerende bestemmingsplan het tot stand brengen van een gebouw in de zin van de Woningwet toestond en het op het moment van de ontheffingsaanvraag vigerende bestemmingsplan dit toestaat;
 - b. de verboden als bedoeld in artikel 5.28, eerste lid, onder a, b, f, en g;
 - c. de verboden als bedoeld in artikel 5.28, eerste lid, onder c, d, en e, voor activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden;
 - d. het verbod als bedoeld in artikel 5.28, eerste lid, onder j, voor het gebruik van zuiveringsslib in niet-freatische grondwaterbeschermingsgebieden.

2. Gedeputeerde staten kunnen in afwijking van:
 - a. het eerste lid geen ontheffing verlenen voor de ondergrondse opslag van schadelijke stoffen in waterwingebieden;
 - b. het eerste lid, onder d, geen ontheffing verlenen voor het gebruik van zuiveringsslib in niet-freatische grondwaterbeschermingsgebieden gelegen in het bodembeschermingsgebied Mergelland.
3. Op de voorbereiding van een besluit op de aanvraag om ontheffing, dan wel tot wijziging of intrekking van een ontheffing is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure niet van toepassing.

Artikel 5.31

Gedeputeerde staten kunnen in bijzonder gevallen voor het gebruik van dierlijke meststoffen in gebieden als bedoeld in artikel 5.29, vierde lid, onder a, een langere termijn vaststellen dan de in dat lid genoemde.

Afdeling 3. Roerdalslenk

Artikel 5.32

Het is in de Roerdalslenk verboden:

- a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan 30 meter beneden het maaiveld;
- b. de grond te roeren dieper dan 30 meter beneden het maaiveld, of deze handeling toe te laten, of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slechtdoorlatende bodemlagen kunnen aantasten.

Artikel 5.33

1. De in artikel 5.32 gestelde verboden gelden niet voor:
 - a. het inrichten van boorputten ten behoeve van het provinciale grondwaterbeheer in het kader van de Wet bodembescherming en de Grondwaterwet;
 - b. het verrichten van bodemonderzoeken die bij of krachtens wet zijn voorgeschreven.
2. Indien er bij de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, sprake is van een boorput, dienen de doorboorde weerstandbiedende lagen en het boorgat, van nul tot drie meter beneden het maaiveld, te worden afgedicht met klei of bentoniet.
3. De in artikel 5.32 gestelde verboden gelden niet voor zover wordt voldaan aan de overeenkomstig artikel 5.35 vastgestelde algemene voorschriften.

Artikel 5.34

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden in artikel 5.32.
2. Op de voorbereiding van een besluit op de aanvraag om ontheffing, dan wel tot wijziging of intrekking van een ontheffing is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure niet van toepassing.

Afdeling 4. Algemene voorschriften

Artikel 5.35

1. Gedeputeerde staten kunnen voor inrichtingen of gedragingen in:
 - a. artikel 5.25;
 - b. artikel 5.28;
 - c. artikel 5.32;algemene voorschriften vaststellen.
2. Voorafgaand aan het gebruik maken van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid winnen gedeputeerde staten advies in van de commissie en de inspecteur.

§ 4 Regels ter bescherming van de bodem

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 5.36

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

- a. bodembeschermingsgebied Mergelland: gebied dat is aangewezen in artikel III van bijlage 6;
- b. bodem, schadelijke stoffen, dierlijke meststoffen, zuiveringsslib: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 5.19;
- c. bron: plaats in het bodembeschermingsgebied Mergelland waar al dan niet tijdelijk natuurlijke uitvloeiing van grondwater optreedt;
- d. bronzone: gebied met een straal van vijf meter rondom de bron;
- e. beekdal: gebied in het bodembeschermingsgebied Mergelland en als zodanig aangegeven op de bij het Intentieprogramma bodembescherming Limburg 1991 behorende en daarvan deel uitmakende kaarten;
- f. graft: lijnvormige, met gras, struiken of hakhout begroeide hellingtrede;
- g. holle weg: smalle, diepe insnijding op een helling in gebruik zijnde als voetpad of weg;
- h. werk, bouwstof, gebruik of gebruiken van bouwstoffen, schone grond, categorie I-bouwstof, Vrijstellingsregeling grondverzet, licht verontreinigde grond, Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden: hetgeen daar onder wordt verstaan in artikel 5.19;
- i. MVR-grond: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden.

Afdeling 1a. Bouwstoffen

Artikel 5.36a

1. Het is verboden in het bodembeschermingsgebied Mergelland een bouwstof te gebruiken.
2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover de bouwstof buiten waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden
 - a. in een werk wordt gebruikt dat niet blijvend onderdeel van de bodem wordt; of
 - b. schone grond is; of
 - c. grond is die voldoet aan de samenstellingswaarden als bedoeld in bijlage A van de Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden en, voorzover die waarden niet voorkomen in bijlage A van de Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden, aan de samenstellingswaarden als bedoeld in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit; of
 - d. licht verontreinigde grond is en voor het gebruik van die grond een vrijstelling geldt als bedoeld in artikel 2 van de Vrijstellingsregeling grondverzet; of
 - e. MVR-grond is en voor het gebruik van die grond een vrijstelling geldt als bedoeld in artikel 2.3 van de Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden.

Afdeling 2. Gedragingen buiten inrichtingen

Artikel 5.37

1. Het is verboden in het bodembeschermingsgebied Mergelland buiten inrichtingen:
 - a. in of ter plaatse van een beekdal, een bron en bronzone, alsmede in of ter plaatse van graften en holle wegen schadelijke stoffen toe te passen;
 - b. in of ter plaatse van een beekdal, een bron en bronzone, alsmede in of ter plaatse van graften en holle wegen afvalstoffen –al dan niet tijdelijk– op of in de bodem te brengen;
 - c. in een beekdal grondwerkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren die leiden tot een aantasting van het reliëf, met uitzondering van werkzaamheden voor het herstel en onderhoud van het beekdal;
 - d. in een beekdal ontwateringswerkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren;
 - e. in een bron en bronzone grond- of ontwateringswerkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, met uitzondering van werkzaamheden voor het herstel en onderhoud van bron en bronzone;
 - f. in of ter plaatse van graften en holle wegen grondwerkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, met uitzondering van werkzaamheden noodzakelijk voor het herstel en onderhoud van graften en holle wegen;
 - g. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan drie meter beneden het maaiveld;
 - h. de grond te roeren dieper dan drie meter beneden het maaiveld, of deze handeling toe te laten;
 - i. handelingen te verrichten of te doen verrichten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze erosie van de bodem bevorderen;
 - j. dierlijke meststoffen te gebruiken;

- k. (vervallen);
 - l. zuiveringsslib te gebruiken.
2. Waar in het eerste lid sprake is van oprichten, tot stand brengen of aanleggen, wordt daaronder mede verstaan wijzigen of uitbreiden.

Artikel 5.38

1. Het verbod in artikel 5.37, eerste lid, onder a, geldt niet:
 - a. voorzover sprake is van het voorhanden hebben, gebruiken of vervoeren van schadelijke stoffen als bedoeld in artikel 5.29, eerste lid, onder a, b en f;
 - b. voor het gebruik van krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet toegestane bestrijdingsmiddelen.
2. Het verbod in artikel 5.37, eerste lid, onder g en h, geldt niet voor:
 - a. het oprichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer in het kader van de Wet bodembescherming en de Grondwaterwet;
 - b. het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, indien voor dat saneren of die handelingen gedeputeerde staten in het kader van de Wet bodembescherming opdracht of toestemming hebben gegeven.
3. Het verbod van artikel 5.37, eerste lid, onder j, geldt niet voor het gebruik van dierlijke meststoffen, mits zulks geschiedt in de periode vanaf 1 februari tot 1 september.
4. De in artikel 5.37, eerste lid, gestelde verboden gelden niet als wordt voldaan aan de overeenkomstig artikel 5.41 vastgestelde algemene voorschriften.
5. Het verbod van artikel 5.37, eerste lid, onder a, geldt niet voor het gebruiken van bouwstoffen, voor zover deze bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.36a worden gebruikt.

Artikel 5.39

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 5.37, eerste lid, onder a tot en met i.
2. Op de voorbereiding van een besluit op de aanvraag om ontheffing, dan wel tot wijziging of intrekking van een ontheffing is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure niet van toepassing.

Artikel 5.40

Gedeputeerde staten kunnen in bijzonder gevallen voor het gebruik van dierlijke meststoffen een langere termijn vaststellen dan de in artikel 5.38, derde lid, genoemde.

Afdeling 3. Algemene voorschriften

Artikel 5.41

1. Gedeputeerde staten kunnen voor gedragingen als bedoeld in 5.37 algemene voorschriften stellen.
2. Alvorens van de bevoegdheid in het eerste lid gebruik te maken winnen gedeputeerde staten advies in van de commissie.

Titel 5.6 Toetsing van ammoniakreductieplannen

Artikelen 5.42-5.44

Vervallen

Titel 5.7 Afvalwater in kwetsbare gebieden

Artikel 5.45

In deze titel wordt verstaan onder kwetsbaar gebied:

- a. een gebied dat is aangewezen in de artikelen II, met uitzondering van de Roerdalslenk, en III van bijlage 6;
- b. een gebied dat is aangewezen in artikel V, onder b, van bijlage 6.

Artikel 5.46

1. De aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de wet met betrekking tot percelen, gelegen in een kwetsbaar gebied bevat tenminste de gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 4.5, tweede lid, alsmede de volgende gegevens:
 - a. de aanduiding: kwetsbaar gebied;
 - b. de gevolgen voor het milieu in het kwetsbaar gebied indien niet wordt aangesloten op de gemeentelijke riolering.
2. Gedeputeerde staten zijn bevoegd het bepaalde in het eerste lid nader uit te werken.
3. Artikel 4.5, eerste lid, en de artikelen 4.6 en 4.7 zijn van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 6 BODEMSANERING

Titel 6.1 Algemeen

Artikel 6.1

De indiening van het rapport van het nader onderzoek, de indiening van het saneringsplan, of indien de beschikking wordt gegeven naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming: het doen van die melding, wordt voor de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht aangemerkt als een aanvraag tot het nemen van een besluit.

Artikel 6.2

1. Voor de melding, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming wordt gebruik gemaakt van een door gedeputeerde staten vastgesteld formulier waarop in aanvulling op de gegevens bedoeld in artikel 28, tweede lid, in ieder geval worden vermeld:
 - a. het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt;
 - b. de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied, bedoeld onder a, alsmede van de gebruiker daarvan;
 - c. de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden dan wel handelingen zullen worden verricht ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.
2. Het meldingsformulier, het rapport van het nader onderzoek en het saneringsplan worden in vijfvoud bij gedeputeerde staten ingediend.
3. Het rapport van nader onderzoek bevat een kadastrale kaart, waarop het geval van verontreiniging is aangegeven, een identiek, niet ingebonden exemplaar van deze kaart en eerder met betrekking tot het geval uitgevoerd onderzoek.

Artikel 6.3

1. In het saneringsplan worden de volgende gegevens vermeld:
 - A. *Algemene gegevens*
 - 1° het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt;
 - 2° een kadastrale kaart, waarop het geval van verontreiniging is aangegeven, die ten hoogste dertien weken voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven, een uittreksel van het kadaster waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt, dat ten hoogste dertien weken voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven, een op de ligging van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt betrekking hebbende uitsnede uit de plankaart van het vigerende bestemmingsplan, alsmede de daarbij behorende bestemmingsplanvoorschriften;
 - 3° het gebruik van de bodem;
 - 4° de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied, bedoeld onder 1°, alsmede van de gebruiker daarvan;
 - 5° de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden;

- 6° een tijdschema met een eventuele fasering, waarbij in ieder geval de datum waarop met de sanering naar verwachting zal worden begonnen, en de datum waarop de sanering naar verwachting zal zijn afgerond, zijn aangegeven;
- 7° een specificatie van de bij de uitvoering van de sanering betrokken bedrijven en instanties, voorzover deze ten tijde van het indienen van het saneringsplan bekend zijn.
- 8° *vervallen*
- 9° *vervallen*
- 10° *vervallen*

B. Keuze saneringsvariant

- 1° de gekozen saneringsvariant met het saneringsdoel;
- 2° indien de sanering in fasen wordt uitgevoerd: de voorgenomen fasering, alsmede het verzoek om een besluit als bedoeld in artikel 38, vierde lid, van de Wet bodembescherming;
- 3° indien slechts een gering gedeelte van de verontreiniging van de bodem wordt verplaatst: het verzoek om een besluit te nemen op grond van artikel 40, eerste lid, van de Wet bodembescherming.
- 4° *vervallen*

C. De te nemen maatregelen

- 1° een beschrijving van de wijze waarop de gekozen saneringsvariant zal worden uitgevoerd;
- 2° een beschrijving van de effecten die met de te treffen saneringsmaatregelen worden beoogd, waaronder mede begrepen een nadere beschrijving van de kwaliteit van de bodem die met de sanering zal worden bereikt;
- 3° een beschrijving van de maatregelen die de sanering mogelijk moeten maken;
- 4° een beschrijving van de te treffen (geo)hydrologische en andere technische voorzieningen met de gekozen dimensionering en de invloed hiervan op de omgeving;
- 5° *vervallen*
- 6° *vervallen*
- 7° gegevens over de kwaliteit van de eventueel te gebruiken aanvulgrond;
- 8° gegevens over de bestemming van overige verontreinigde stoffen die, naast de verontreinigde grond, vrijkomen bij de sanering;
- 9° indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig blijft: een nazorgplan met de technische, juridische, financiële en organisatorische aspecten van:
 - de wijze waarop de instandhouding van de isolerende voorzieningen wordt gewaarborgd en gecontroleerd;
 - de wijze waarop het betrokken grondgebied in verband met het isoleren van die verontreiniging zal worden beheerd;
 - de maatregelen die zullen worden genomen in verband met beperkingen die de verontreiniging voor het gebruik van de bodem met zich brengt;
- 10° indien verontreinigde grond zal worden afgegraven of verontreinigd grondwater zal worden onttrokken:
 - de te verwachten hoeveelheid af te graven grond dan wel te onttrekken hoeveelheid grondwater;

- een omschrijving van de bestemming van die grond of dat grondwater waarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden om op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze de grond of het grondwater te verwerken;
 - indien de grond of het grondwater geheel of gedeeltelijk niet zal worden gereinigd: de redenen daarvoor;
- 11° een beschrijving van de wijze waarop de voortgang van de grondwatersanering wordt gecontroleerd en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd;
- 12° een beschrijving van de werkzaamheden op grond waarvan gedeputeerde staten nadien bij het evaluatierapport kunnen beoordelen of de sanering volgens plan is uitgevoerd, tot welke werkzaamheden in ieder geval behoren:
- een beschrijving van de wijze waarop de milieukundige begeleiding plaatsvindt;
 - een mededeling aan gedeputeerde staten van het tijdstip van de feitelijke aanvang van de saneringswerkzaamheden, te verzenden uiterlijk een week voor dat tijdstip;
 - het opstellen van een ontgravingskaart en een grondwateronttrekkingskaart.
- D. Financiële gegevens**
- 1° een begroting van de kosten van de sanering;
- 2° een overzicht van de financiële middelen ter dekking van de saneringskosten.
2. Het saneringsplan gaat vergezeld van:
- a. de adviesaanvraag als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet bodembescherming, tenzij die adviesaanvraag achterwege kan blijven op grond van het tweede lid van dat artikel juncto artikel 28, derde lid, van de Wet bodembescherming of op grond van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering;
 - b. het advies van het servicecentrum indien dit is uitgebracht;
 - c. een identiek, niet ingebonden exemplaar van de kadastrale kaart als bedoeld in het eerste lid, onder A, 2°.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming kan het vermelden in het saneringsplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid achterwege blijven indien:
- a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken,
 - b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en
 - c. die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsplan.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op een saneringsplan dat betrekking heeft op een sanering van de bodem ten aanzien waarvan artikel 9, vijfde lid, van het Besluit tankstations milieubeheer van toepassing is.

Artikel 6.3a

1. Degene die het saneringsplan heeft ingediend waarmee gedeputeerde staten op basis van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben ingestemd, biedt uiterlijk dertien weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden drie exemplaren van het evaluatierapport met betrekking tot de sanering aan gedeputeerde staten aan. Hierbij wordt afzonderlijk gerapporteerd over de grondsanering en de grondwatersanering

indien de grondwatersanering op een later tijdstip wordt beëindigd dan de grondsanering. In dit evaluatierapport is ten minste opgenomen:

- a. een beschrijving van de getroffen saneringsmaatregelen;
- b. een evaluatie van de mate waarin de effecten van de getroffen saneringsmaatregelen overeenstemmen met de beoogde effecten van deze maatregelen;
- c. indien ten behoeve van de sanering grond is aangevoerd, de hoeveelheid, de kwaliteit en de herkomst van de aangevoerde grond;
- d. indien de verontreinigde grond is afgegraven of het verontreinigde grondwater aan de bodem is onttrokken, de hoeveelheid, de kwaliteit en de bestemming van die grond onderscheidenlijk dat grondwater;
- e. een beschrijving van de kwaliteit van de bodem na het uitvoeren van de sanering, waaronder mede begrepen een beschrijving van de aard, omvang en ligging van de verontreiniging indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven;
- f. indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven, de aanduiding
 - 1° of de verontreiniging beperkingen in het gebruik met zich meebrengt, en zo ja welke;
 - 2° of de verontreiniging maatregelen noodzakelijk maakt, en zo ja welke.

Artikel 6.4

Vervallen

Artikel 6.5

1. Voordat gedeputeerde staten overgaan tot sanering van een geval van ernstige verontreiniging stellen zij een saneringsplan vast.
2. Met betrekking tot de inhoud van het plan is artikel 6.3 van overeenkomstige toepassing.

Titel 6.2 Bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem

Artikel 6.6

1. Het saneringsplan bedoeld in artikel 63e van de Wet bodembescherming bevat de gegevens bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, alsmede de volgende gegevens:
 - a. bij A. Algemene gegevens:
 - 1° de naam en de functie van het oppervlaktewater;
 - 2° de wijze waarop de waterkwantiteitsbeheerder van het beheersgebied waarin zich de verontreiniging bevindt, en -voor zover deze niet zelf met de sanering is belast- de betrokken waterkwaliteitsbeheerder bij de uitvoering van de sanering worden betrokken;
 - b. bij C. De te nemen maatregelen:
 - 3° de hoeveelheid te verwijderen baggerspecie, onderverdeeld in de hoeveelheid onderhoudsbaggerspecie en de hoeveelheid saneringsbaggerspecie.
2. Artikel 6.3, eerste lid, onder C, 8° en 10°, is op vrijkomende baggerspecie van overeenkomstige toepassing.
3. Artikel 6.3, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6.7

Met betrekking tot de instemming met het saneringsplan is artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6.8

De waterkwaliteitsbeheerder verschaft gedeputeerde staten de informatie omtrent de resultaten van door hem uitgevoerde saneringen en de besteding van de daarvoor aan hem toegekende gelden overeenkomstig de voorschriften die gedeputeerde staten stellen bij het verlenen van een bijdrage.

Artikel 6.9

In de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 63i, eerste lid, onder c, van de Wet bodembescherming worden in aanvulling op het gestelde in artikel 63i, derde lid, vermeld:

- a. de risico's ten aanzien van de verspreiding van de achterblijvende ernstige verontreinigingen, alsmede de wijze waarop deze risico's worden geminimaliseerd;
- b. de bestemming van de vrijkomende baggerspecie en de eventuele fracties daarvan.

HOOFDSTUK 7 ONTHEFFINGEN

Artikel 7.1

Van de bepalingen van deze verordening en van de daarvan deel uitmakende bijlagen kan een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 van de wet worden verleend voor zover dat bij die bepalingen is aangegeven. Dit hoofdstuk is van toepassing op de totstandkoming van beslissingen op aanvragen tot het geven van een ontheffing en van besluiten tot wijziging of intrekking van een ontheffing.

Artikel 7.2

1. Het bestuursorgaan houdt bij het besluit op de aanvraag om ontheffing in ieder geval rekening met:
 - a. het geldende provinciale milieubeleidsplan;
 - b. de richtwaarden voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de gedraging waarvoor ontheffing wordt gevraagd, gevolgen kan hebben, voor zover de verplichting tot het rekening houden daarmee is vastgelegd in bijlage 1 of bijlage 7.
2. Het bestuursorgaan neemt bij het besluit op de aanvraag om ontheffing in ieder geval in acht de grenswaarden voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de gedraging waarvoor ontheffing wordt gevraagd, gevolgen kan hebben, voor zover de verplichting tot het in acht nemen daarvan is vastgelegd in bijlage 1 of bijlage 7.

Artikel 7.3

1. De ontheffing wordt geweigerd indien door het stellen van beperkingen of voorschriften niet voldoende kan worden tegemoet gekomen aan het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing wordt gevraagd.
2. De ontheffing wordt in ieder geval geweigerd indien verlening daarvan niet in overeenstemming zou zijn met hetgeen overeenkomstig artikel 7.2, tweede lid, in acht moet worden genomen.

Artikel 7.4

1. Een ontheffing kan in het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing wordt verleend, onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing worden de voorschriften verbonden, die ter bescherming van dat belang nodig zijn.
2. Met betrekking tot de ontheffing, de beperkingen waaronder de ontheffing wordt verleend en de aan de ontheffing te verbinden voorschriften zijn de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.16 van de wet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.5

1. Een ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers, tenzij bij de ontheffing anders is bepaald.
2. In afwijking van het eerste lid geldt een ontheffing die betrekking heeft op de verwijdering van afvalstoffen slechts voor degene aan wie zij is verleend.

Artikel 7.6

1. Op verzoek van de houder van een ontheffing kan het bestuursorgaan beperkingen waaronder de ontheffing is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan de ontheffing verbinden.

2. Het bestuursorgaan kan –anders dan op verzoek van de houder– beperkingen waaronder een ontheffing is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een ontheffing verbinden in het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verleend.

Artikel 7.7

1. Het bestuursorgaan kan een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken op verzoek van de houder van de ontheffing, indien het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verleend, zich daartegen niet verzet.
2. Het bestuursorgaan kan -anders dan op verzoek van de houder- een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken indien:
 - a. het gebruik maken van de ontheffing ontoelaatbaar nadelige gevolgen heeft voor het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verleend, en toepassing van artikel 7.6 redelijkerwijs daarvoor geen oplossing biedt;
 - b. gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de ontheffing;
 - c. in gevallen dat artikel 7.5, tweede lid, van toepassing is of bij de ontheffing is bepaald dat zij niet geldt voor de rechtsopvolgers van degene aan wie zij is verleend: de houder van de ontheffing niet meer degene is die de gedraging waarvoor ontheffing is verleend, uitvoert.

Artikel 7.8

Met betrekking tot een besluit op grond van artikel 7.6 of 7.7 zijn de artikelen 7.2 tot en met 7.4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.9

1. Een aanvraag om een ontheffing op de voorbereiding waarvan de procedure van afdeling 3. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, wordt in vijfvoud ingediend bij het bestuursorgaan. Andere aanvragen worden in drievoud ingediend, tenzij in deze verordening anders is bepaald.
2. Een aanvraag bevat in ieder geval:
 - a. een beschrijving van de gedraging waarvoor een ontheffing wordt verzocht, daaronder begrepen gegevens omtrent constructie, afmetingen en het gebruik van installaties of andere werken;
 - b. een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats waar de gedraging zal plaatsvinden;
 - c. een opgave van de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van stoffen ten aanzien waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze van belang zijn voor de nadelige gevolgen voor het milieu die de gedraging kan veroorzaken, alsmede van de te verwachten emissies.
3. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen omtrent de inhoud van de aanvraag.

Artikel 7.10

1. Indien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is met betrekking tot de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om een ontheffing, stelt het bestuursorgaan

- a. burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de gedraging waarvoor ontheffing wordt gevraagd, plaatsvindt of zal plaatsvinden, in gevallen waarin zij niet het bestuursorgaan zijn, of
 - b. gedeputeerde staten in gevallen waarin ontheffing wordt gevraagd voor een gedraging die plaats vindt of zal plaatsvinden in een milieubeschermingsgebied en zij niet het bestuursorgaan zijn,in de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de aanvraag.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het voornemen een besluit te nemen als bedoeld in artikel 7.6 of 7.7.
3. In het geval een aanvraag als bedoeld in het eerste lid of een voornemen als bedoeld in het tweede lid betrekking heeft op een gedraging waarop regels van paragraaf 3 van titel 5.5 van toepassing zijn, wordt de inspecteur in de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de aanvraag en de grondwateronttrekker als een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 3:15, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht, betrokken bij de totstandkoming van de beschikking.

HOOFDSTUK 8 VERGOEDING VAN KOSTEN EN SCHADE

Vervallen

HOOFDSTUK 9 VERBODS- ENSTRAFBEPALINGEN

Artikel 9.1

Een gedraging in strijd met artikel 4.11, 4.12, 4.48, eerste lid, 5.4, eerste lid, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.20a, eerste lid, 5.21, 5.23, eerste lid, 5.24, eerste tot en met derde lid, 5.25, eerste lid, 5.26, 5.28, eerste lid, 5.29, derde lid, 5.32, 5.33, tweede lid, 5.36a, eerste lid, 5.37, eerste lid, of 6.3a is een strafbaar feit.

HOOFDSTUK 10 OVERGANGS- ENSLOTBEPALINGEN

Artikelen 10.1-10.4

Vervallen

Artikel 10.5

Zolang voor inrichtingen als bedoeld in het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer nog geen algemene voorschriften krachtens artikel 5.25, tweede lid, in werking zijn getreden, kunnen gedeputeerde staten aan deze inrichtingen ontheffing verlenen van het verbod gesteld in artikel 5.25, eerste lid.

Artikel 10.6

1. In de gebieden die in bijlage 6 zijn aangewezen als waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied en ten aanzien waarvan eerst bij de inwerkingtreding van deze verordening regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning worden gesteld, dient degene die gedragingen verricht of doet verrichten waarvoor krachtens paragraaf 3 van titel 5.5 een ontheffing is vereist, deze binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening schriftelijk aan gedeputeerde staten te melden.
2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor wegen, parkeergelegenheden, terreinen die -al dan niet tijdelijk- ontstaan voor gemotoriseerd verkeer, water wegen of spoorwegen als bedoeld in artikel 5.28, eerste lid, onder f, van paragraaf 3 van titel 5.5 bestaande op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening. Deze worden geacht met ontheffing in de zin van deze verordening aanwezig te zijn.
3. Een melding als bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld met een op grond van paragraaf 3 van titel 5.5 verleende ontheffing.

Artikel 10.7

Indien een ondergrondse tank als bedoeld in de artikelen 5.21, derde lid, en 5.24, derde lid, op het tijdstip waarop deze verordening in werking treedt reeds 20 jaar of langer geleden is geplaatst, wordt deze tank uiterlijk binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze verordening buiten gebruik gesteld.

Artikel 10.8

Deze verordening kan worden aangehaald als: Provinciale milieuverordening Limburg.

BIJLAGE 1 gereserveerd**BIJLAGE 2** Instructies voor vergunningen voor inrichtingen**A. Begripsomschrijvingen.**

In deze bijlage wordt verstaan onder:

- o gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de wet;
- o nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 8.49, eerste en tweede lid, van de wet;
- o bovenafdichting: een circa 1,5 meter dikke waterkerende constructie die na sluiting van een stortplaats volgens het Stortbesluit bodembescherming aangebracht wordt en welke van onder naar boven wordt opgebouwd uit een steunlaag, al of niet voorzien van een gasonttrekkingsstelsel, een minerale laag, een kunststof folie, een hemelwaterdrainagelaag en een afdeklaag;
- o nazorgorganisatie: gedeputeerde staten;
- o werk: een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming;
- o bouwstof: een bouwstof als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub b, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming;
- o evenement: een manifestatie, uitvoering, voorstelling, wedstrijd, sportevenement of soortgelijke gebeurtenis, waarbij publiek aanwezig is.

B. Aanwijzing van categorieën van inrichtingen (art. 4.2.1, eerste lid)

Categorieën van inrichtingen: categorie 1 t/m 28 als bedoeld in bijlage I, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

<i>Ligging in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd</i>	
Nr.	Activiteit
A1.	de aanleg, het telen en het onderhoud van flora (beplanting)
A2.	het verrichten van (mechanische) ingrepen in de bodem
A3.	het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (fundatie voor) hekwerken of overige soortgelijke constructies
A4.	het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van water
A5.	het tot stand brengen, hebben of gebruiken van opslagvoorzieningen voor stoffen (vast en vloeibaar) of voorwerpen
A6.	het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een werk
A7.	het (onder) houden van fauna (dieren)
A8.	het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (wandel/ fiets) routes of parcours ter uitoefening van (sport) activiteiten intensieve recreatie

A9.	het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (ondergrondse) infrastructuur t.b.v. elektriciteit of overige verbindingenkabels
A10.	het tot stand brengen, hebben, of gebruiken van speeltoestellen
A11.	het verrichten van activiteiten die tot gevolg hebben dat de vorm of hoogte van de gesloten stortplaats wordt beïnvloed
A12.	het toepassen van bouwstoffen
A13.	tot stand brengen, hebben of gebruiken van wegen, parkeerterreinen en terreinen voor zover die -al dan niet tijdelijk- voor gemotoriseerd verkeer openstaan
A14.	het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een bouwwerk of object
A15.	het organiseren van bijeenkomsten of evenementen
A16.	het uitvoeren van bouw- of aanlegwerkzaamheden

C. Omschrijving van beperkingen en voorschriften (art. 4.2.1, tweede lid)

Voorschriften te verbinden aan de milieuvergunning	Nr.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de nazorgvoorzieningen te allen tijde bereikbaar dienen te zijn voor zowel personeel van de nazorgorganisatie als (rollend) materieel, zo nodig met beperking van het gebruik door de vergunninghouder.	B1
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de activiteiten van de vergunninghouder zoveel mogelijk gescheiden dienen te blijven van de nazorgvoorzieningen en mogelijke schade aan de nazorgvoorzieningen door de activiteiten van de gebruiker en vergunninghouder moeten worden voorkomen door het treffen van voorzieningen of maatregelen.	B2
Voorschriften inhoudende de verplichting dat (tijdelijke) constructies (onder- of bovengronds) voor wat betreft zetting en klink geen nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan het toepassen van deze constructies dienen berekeningen te worden overgelegd aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de constructies voor wat betreft zetting en klink geen nadelige invloeden hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.	B3
Voorschriften inhoudende de verplichting dat funderingen, kabels, leidingen, ingrepen in de bodem, etc. de bovenafdichting niet mogen beschadigen en derhalve ten minste 50 centimeter boven de folie van de bovenafdichting dienen te worden aangelegd of toegepast. In afwijking van de vorige volzin dienen de bedoelde voorzieningen of ingrepen tenminste 25 centimeter boven de folie van de bovenafdichting te worden aangelegd of toegepast, indien het in acht nemen van een afstand van 50 centimeter alleen kan worden aangehouden door het ophogen van de afdeklaag en een dergelijke ophoging nadelige invloed zou hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Bij het aanhouden van een afstand van minder dan 50 centimeter tot de folie van de bovenafdichting dient gebruik te worden gemaakt van zodanige materialen en een zodanige werkwijze dat beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen. Voorafgaand aan de uitvoering van deze activiteit worden aan de nazorgorganisatie gegevens en berekeningen overgelegd waarin aangetoond wordt dat een dergelijke beschadiging wordt voorkomen. De vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze activiteit de aanvangsdatum van de activiteit te melden aan de nazorgorganisatie en het bevoegd gezag.	B4

<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat in geval van een calamiteit de activiteiten van de nazorgorganisatie voorrang krijgen op de activiteiten van de gebruiker en vergunninghouder.</p>	<p>B5</p>
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat beworteling niet dieper mag plaatsvinden dan 50 centimeter boven de folie van de bovenafdichting.</p>	<p>B6</p>
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting tot het aanbrengen van knaagdierwerend (in geval van B7) of wortelwerend doek (in geval van B1), met dien verstande dat indien bomen worden geplant daarnaast extra beschermende voorzieningen dienen te worden aangebracht ter voorkoming van beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie. Deze extra beschermende voorzieningen dienen te bestaan uit het aanbrengen van een extra wortelwerend doek of een zodanige ophoging van de afdeklaag dat beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen, waarbij voldaan moet worden aan daaromtrent door gedeputeerde staten te stellen nadere eisen.</p>	<p>B7</p>
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat peilbuizen moeten worden uitgevoerd met een extra stevige afwerkconstructie.</p>	<p>B8</p>
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat de opslag van materialen of gewassen voor wat betreft zetting en klink geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan de uitvoering van de opslag dienen gegevens en berekeningen te worden overgelegd aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt, dat voor wat betreft zetting en klink de opslag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.</p>	<p>B9</p>

Voorschriften inhoudende de verplichting voor de vergunninghouder om - indien de uitvoering van nazorgactiviteiten dit noodzakelijk maakt - onder zijn eigen verantwoordelijkheid de verwijdering van voorzieningen, constructies, e.d. die niet tot de nazorg behoren, te realiseren.	B10
Voorschriften inhoudende de verplichting dat ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting het oppervlak na oogsten ingezaaid dient te worden.	B11
Voorschriften inhoudende de verplichting dat in verband met mogelijke schade aan de bovenafdichting als gevolg van overbemesting en kaalslag, het vee regelmatig verweid dient te worden.	B12
Voorschriften inhoudende de verplichting om voorzieningen te treffen voor het corrigeren van eventuele verschilzakkingen en klink.	B13
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de (fiets- of wandel-) routes of parcours periodiek vernieuwd en gestructureerd dienen te worden ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting.	B14
Voorschriften inhoudende de verplichting om waterpartijen zodanig te dimensioneren dat het optreden van verschilzettingen wordt voorkomen.	B15
Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij gebruik van open vuur afdoende maatregelen getroffen worden in verband met mogelijk vrijkomend stortgas en ter voorkoming van beschadiging van de nazorgvoorzieningen.	B16
Voorschriften inhoudende de verplichting om te voorkomen dat bemesting, gewasbescherming en bewatering, de monitoring in het kader van de nazorg verstoort dan wel schade aan de nazorgvoorzieningen toebrengt.	B17
Voorschriften inhoudende de verplichting dat het toepassen van (mechanische) belasting (al dan niet tijdelijk) van de bodem als gevolg van de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de activiteit, zodanig uitgevoerd wordt dat de draagkracht van de bovenafdichting voldoende groot is om deze belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen optreden die nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan het toepassen van de (mechanisch) belasting dienen gegevens en berekeningen te worden overgelegd aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de draagkracht van de bovenafdichting voldoende is om deze belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen optreden die nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.	B 18
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de chemische belasting ten gevolge van de activiteit de doorlatendheid van de voorzieningen niet mag beïnvloeden.	B19
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de chemische belasting ten gevolge van de activiteit de kwaliteit van het hemelwater niet zodanig mag beïnvloeden dat niet langer kan worden vastgesteld dat deze waterkwaliteit is ontstaan door lekkend percolaat uit de gesloten stortplaats.	B20
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen geen nadelige invloed hebben op de monitoring of op de kwaliteit van de aangebrachte afdeklaag, bijvoorbeeld door uitloging. Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast en mogen niet met de bodem worden vermengd.	B21
Voorschriften inhoudende de verplichting dat: - zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat tijdens een (mechanische) ingreep geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden;	B22

- de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet groter is dan daarvoor.	
Voorschriften inhoudende de verplichting (ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van (afval)water, zodanig aan te leggen en te onderhouden dat het gehele stelsel vloeistofdicht is, alsmede de verplichting deze leidingen voor in gebruik name en vervolgens om de vijf jaar te inspecteren op vloeistofdichtheid. Aanleg, beheer en onderhoud van leidingen ten behoeve van het transport van (afval)water dienen plaats te vinden overeenkomstig de van toepassing zijnde Nederlandse Praktijkrichtlijnen.	B23
Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen.	B24
Voorschriften inhoudende de verplichting dat het te gebruiken materieel (voor graaf-, transport- en andere werkzaamheden) zodanig moet zijn uitgerust en worden gebruikt dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen niet kan optreden.	B25

Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij intensief of zwaar gebruik van de bovenste laag van de afdeklaag ter voorkoming van erosie en kaalslag de afdeklaag regelmatig dient te worden aangevuld of te worden ingezaaid.	B26
Voorschriften inhoudende de verplichting dat ophoging van de afdeklaag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan de uitvoering van deze activiteit worden aan de nazorgorganisatie gegevens en berekeningen overgelegd waarin aangetoond wordt dat ophoging van de afdeklaag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. De vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze activiteit de aanvangsdatum van de activiteit te melden aan de nazorgorganisatie en het bevoegd gezag.	B27

D. Instructiebepalingen

Activiteit	De van toepassing zijnde voorschriften	Mogelijkheden voor afwijking/nadere eisen
A1.	B1, B2, B6,B7,B9,B11, B13 B17, B22, B25, B27	Indien geen diepwortelende beplanting (dat de minerale laag van de bovenafdicthting tot 50 cm afstand benadert) wordt gebruikt hoeft B7 (wortelwerend doek) niet te worden opgenomen. B6 is niet van toepassing indien diepwortelende beplanting wordt gebruikt.
A2.	B1, B2, B10, B18, B22, B25, B27	Indien geen voorzieningen of constructies, als bedoeld onder B10, aanwezig zijn, hoeft B10 niet te worden opgenomen. Bij inzet van materieel (mechanische belasting) van zeer geringe omvang (gewicht (100 kilogram of minder) hoeft B18 niet te worden opgenomen.
A3.	B1, B2, B3, B4, B10, B13, B22, B25, B27	
A4.	B1, B2, B3, B4, B13, B18, B23, B24, B25, B27	Indien het weinig risicovolle leidingen betreft kan een lagere controlefrequentie worden opgenomen. De inspectie dient daarbij wel door een gecertificeerd bureau (o.a. KIWA, KOMO) te worden uitgevoerd.
A5.	B1, B2, B3, B4, B5, B9, B10, B13, B18, B19, B24, B25, B27	Indien stoffen of voorwerpen worden opgeslagen in een hoeveelheid van maximaal de hoogste 200 kilogram, hoeft B3 niet te worden opgenomen. Indien geen schadelijke stoffen worden opgeslagen, hoeft B24 niet te worden opgenomen.
A6.	B1, B2, B8, B10, B13, B18, B24, B25, B27	
A7.	B1, B2, B7, B8, B10, B12, B18, B25, B 27	
A8.	B1, B2, B10, B14, B15, B18, B21, B25, B27	
A9.	B1, B2, B4, B10, B25, B27	

A10.	B1, B2, B3, B4, B8, B10, B13, B15, B16, B25, B26, B27	Indien geen sprake is van open vuur of andere ontstekingsbronnen, hoeft B16 niet te worden opgenomen. Wanneer geen sprake is van waterpartijen, hoeft B15 niet te worden opgenomen.
A11.	B1, B2, B3, B8, B10, B13, B15, B18, B25, B27	
A12.	B1, B2, B9, B10, B18, B19, B20, B21, B24, B25, B27	
A13.	B1, B2, B8, B9, B10, B13, B18, B19, B20, B25, B27	

A14.	B1, B2, B3, B4, B5, B10, B13, B18, B27	
A15.	B1, B2, B5, B8, B9, B16, B18, B26, B27	
A16.	B1, B2, B3, B4, B5, B8, B13, B14, B15, B16, B20, B27	

BIJLAGE 3 gereserveerd

BIJLAGE 4 Aanwijzing van categorieën van afvalstoffen en plaatsen

A.
Gereserveerd

B.
Vervallen

C.
Vervallen

BIJLAGE 5
Vervallen

BIJLAGE 6 Aanwijzing milieubeschermingsgebieden

Artikel I

De op de bij deze verordening behorende kaarten* als stiltegebieden nader aangeduide milieubeschermingsgebieden en de daarop toepasselijke regels zijn:

nr.	naam van het gebied	gedragingen
1.	Gerendal en omgeving	als aangeduid in
2.	Droogdal tussen Mheer en Terhorst	paragraaf 2 van
3.	Gebied tussen Geul en Gulp	titel 5.5
4.	Vijlenerbos en omgeving	(voor alle gebieden)
5.	Gebied ten zuiden van Mheer en Noorbeek	
6.	Gebied tussen Slenaken en Vaals	
7.	Gebied tussen Wijlre en Trintelen	
8.	Meinweg	
9.	Roerdal	
10.	Gebied tussen Swalmen en Tegelen	
11.	Stramprooierbroek-Tungelerwallen-Wijffelterbroek	
12.	Kranenbroek en omgeving	
13.	Reutje-Munningsbos-Sweeltje	
14.	Groote Peel	
15.	Sarsven en de Banen en Vlakwater	
16.	Weerter Bossen	
17.	Widdonk-Waterbloem-Weyenhout-Doorbrand	
18.	Groote en Kleine Moost	
19.	Leudal	
20.	Asbroeker Heide	
21.	De Hamert	
22.	Broedersbos	
23.	Zelderse Driessen	
24.	Sint-Jansberg	
25.	Tienraysche en Swolgender Heide-Broekhuizerbroek	
26.	Landgoed Geysteren-Geysterenderheide	
27.	Mariapeel-Griendtsveen-Grauwveen	
28.	Hellingbos en plateau Rimburg	
29.	Meertensgroeve	
30.	Schinveldse bossen	
31.	Jabeekse bossen	

Artikel II

De op de bij deze verordening behorende kaarten* als waterwingebieden, freatische en niet-freatische grondwaterbeschermingsgebieden en Roerdalslenk nader aangeduide milieubeschermingsgebieden en de daarop toepasselijke regels zijn:

nr.	naam van het gebied	gedragingen
94.1	Mookerheide	als
aangeduid in		
94.2	Hanik	paragraaf
3 van		
94.3	Bergen	titel 5.5
94.5	Breehei	(voor alle
gebieden)		
94.6	Grubbenvorst	
94.7	Californië	
94.9	Beegden	
94.11	Ospel	
94.12	Hunsel	
94.14	Herten	
94.15	Asselt	
94.16	Pey	
94.18	Susteren	
94.19	Roosteren	
94.20	Schinveld	
94.21	Geulle	
94.22	IJzeren Kuilen	
94.24	Heer-Vroendaal	
94.25	De Dommel	
94.26	Waterval	
94.28	Roodborn	
94.30	Heel	
94.32	Craubeek	
96.1	Groote Heide	
99.1a	Hoogveld	
104.1	Itteren-Borgharen	
104.2	Caberg	
104.3	De Tombe	
107.1	Straelen	
	Roerdalslenk	

Artikel III

Het op de bij deze verordening behorende kaart* als bodembeschermingsgebied nader aangeduide milieubeschermingsgebied is en de daarop toepasselijke regels zijn:

nr.	Naam van het gebied	gedragingen
-----	---------------------	-------------

Artikel IV

Vervallen

Artikel V

De op de bij deze verordening behorende kaart als kwetsbare gebieden nader aangeduide milieubeschermingsgebieden zijn:

- a. de gebieden die zijn aangewezen bij de artikelen II, met uitzondering van de Roerdalslenk, en III van deze bijlage;
- b. de overige kwetsbare gebieden.

BIJLAGE 7 gereserveerd

BIJLAGE 8 gereserveerd

BIJLAGE 9 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen in milieubeschermingsgebieden

Onderdeel A. Begripsomschrijvingen

In deze bijlage wordt verstaan onder:

- o CPR 9-1: richtlijn CPR 9-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld "Vloeibare aardolieproducten ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof", vijfde druk 1993, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van die commissie, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
- o CPR 9-6: richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld "Vloeibare aardolieproducten Buitenopslag van K3-producten in bovengrondse stalen tanks (tot 150 m³)", eerste druk 1994, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van die commissie, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
- o CPR 15-1: richtlijn CPR 15-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld "Opslag gevaarlijke stoffen in emballage", voor opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton), tweede druk 1990, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van die commissie, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
- o CPR 15-2: richtlijn CPR 15-2 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld "Opslag gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen in emballage, opslag van grote hoeveelheden", voor:
 - opslag van bestrijdingsmiddelen bij producenten, synthese- en formuleringsbedrijven,

- opslag van gevaarlijke stoffen vanaf 10 ton en
 - opslag van chemische afvalstoffen vanaf 10 ton,
- eerste druk 1991, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van die commissie, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
- o CPR 15-3: richtlijn CPR 15-3 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld "Opslag bestrijdingsmiddelen in emballage", voor opslag van bestrijdingsmiddelen in distributiebedrijven en aanverwante bedrijven (vanaf 400 kg), eerste druk 1990, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van die commissie, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
 - o NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm.
 - o VPR: voorlopige Praktijk Richtlijn, zoals beschreven in de reeks "Bodembescherming" deel SSB, ministerie van VROM.
 - o NPR 3218: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven Nederlandse praktijkrichtlijn "Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud", uitgave 1984, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van dat instituut, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende richtlijn is.
 - o NPR 3220: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven Nederlandse praktijkrichtlijn "Buitenriolering - Beheer", uitgave 1994, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van dat instituut, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende richtlijn is.
 - o NPR 3398: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven Nederlandse praktijkrichtlijn "Buitenriolering - Inspectie en toestandsbeoordeling", uitgave 1992, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van dat instituut, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende richtlijn is.
 - o NEN-EN 1091: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm "Buitenriolering onder onderdruk", uitgave 1997, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen norm van dat instituut, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
 - o NEN-EN 1610: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm "Buitenriolering – Aanleg en beproeving van leidingsystemen", uitgave 1998, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen norm van dat instituut, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
 - o NEN-EN 1671: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm "Overdrukrioleringen buiten gebouwen", uitgave 1997, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen norm van dat instituut, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
 - o BOOT: Besluit opslaan in ondergrondse tanks, Staatsblad 1998, 414.
 - o Schadelijke stoffen: stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze –op of in de bodem gerakend– de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen.
 - o Licht ontvlambare vloeistoffen: stoffen die:
 - bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte ontbranden;
 - in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien;
 - in vloeibare toestand een vlampunt beneden 21°C hebben;
 - in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn;

- bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen.
- o Ontvlambare vloeistoffen: stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt hebben van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C.
- o Brandbare vloeistoffen: stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt hebben dat hoger ligt dan 55°C.
- o Omvangrijke lozing van huishoudelijk afvalwater: een lozing in de bodem van meer dan 10 lozingseenheden per dag, waarbij voor de berekening van het aantal lozingseenheden wordt uitgegaan van het gesteld in artikel 4 van het Lozingenbesluit bodembescherming Stb. 1997, 649.

Onderdeel B. Instructieregels

Categorieën van inrichtingen: categorie 1 t/m 28 als bedoeld in bijlage I, behorende bij het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer

<i>Ligging in waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied</i>		
Nr.	Activiteit	Voorschriften
A1.	Het op- en overslaan van schadelijke stoffen in ondergrondse tanks	<p>B1 Voorschriften inhoudende de verplichting de bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen als aangegeven in de CPR 9-1, met uitzondering van hoofdstuk 9.</p> <p>B2 Voorschriften inhoudende de verplichting dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een bestaande enkelwandige tank uiterlijk 20 jaar na plaatsing buiten gebruik moet worden gesteld; - een buiten gebruik gestelde tank moet worden verwijderd overeenkomstig het gestelde in het BOOT; - een nieuw te plaatsen te leggen tank en de bijbehorende vulleiding dubbelwandig moeten worden uitgevoerd en moeten zijn voorzien van een lekdetectiesysteem conform het gestelde in artikel 8.2.4.1 en 8.2.5. van de CPR 9-1 en dat dit lekdetectiesysteem moet worden gecontroleerd conform het gestelde in artikel 8.2.4.2. van de CPR 9-1. <p>B3 Voorschriften inhoudende de verplichting een buiten gebruik zijnde ondergrondse tank te reinigen overeenkomstig het gestelde in bijlage VI van het BOOT.</p> <p>B4 Voorschriften inhoudende de verplichting de bodem te monitoren op de aanwezigheid van de stoffen die zijn opgeslagen, door het nemen van grondwatermonsters volgens de NEN- en VPR-richtlijnen die daarop van toepassing zijn; de artikelen 2.27 en 2.28 van Bijlage 1 behorende bij het Besluit opslaan in ondergrondse tanks zijn van overeenkomstige toepassing</p>
A2.	Het op- en overslaan van schadelijke stoffen in bovengrondse tanks	<p>B5 Voorschriften inhoudende de verplichting de bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen als aangegeven in de CPR 9-6, met uitzondering van de artikelen 5.7.2 en 5.7.3.</p> <p>B6 Voorschriften inhoudende de verplichting de bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen als aangegeven in de artikelen 5.7.2 en 5.7.3 van de CPR 9-6.</p> <p>B7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voorschriften inhoudende de verplichting indien aan een tank een afleverinstallatie met een doorzet van meer dan 10.000 liter per jaar is verbonden, de maatregelen en voorzieningen te treffen zoals die in hoofdstuk 8.28 onder artikel 8.28.5 van de CPR 9-1 zijn aangegeven. 2. Voorschriften inhoudende de verplichting indien aan een tank een afleverinstallatie met een doorzet van 10.000 liter of minder per jaar is verbonden, de maatregelen en voorzieningen te treffen zoals die in hoofdstuk 5.3, artikel 5.3.11 van de CPR 9-6 zijn aangegeven; indien daar sprake is van "aaneengesloten verharding" moet daarvoor worden gelezen "vloeistofdichte verharding". <p>B8 Voorschriften inhoudende de verplichting dat leidingen bovengronds moeten worden gelegd of, indien dat niet mogelijk is, dubbelwandig moeten worden uitgevoerd.</p>

		<p><u>Mogelijkheden voor afwijking:</u> B5 alleen opnemen bij opslag van licht ontvlambare, onvlambare of brandbare vloeistoffen in nieuw te plaatsen tanks. B7 alleen opnemen indien van toepassing.</p>
--	--	---

A3.	Het op- en overslaan van meststoffen, niet zijnde dierlijke meststoffen	<p>B9 Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen.</p> <p>B10 Voorschriften inhoudende de verplichting dat vloeistoffen afkomstig van de verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen.</p> <p><u>Mogelijkheden voor afwijking</u> B9 en B10 niet opnemen bij opslagen van minder dan 2 m³.</p>
A4.	Het op- en overslaan van schadelijke stoffen, niet vallend onder de categorieën 1 t/m 3	<p>B9 Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen.</p> <p>B10 Voorschriften inhoudende de verplichting dat vloeistoffen afkomstig van de verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen.</p> <p>B11 Voorschriften inhoudende de verplichting bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen als bedoeld in de CPR-richtlijnen 15-1, 15-2 of 15-3.</p> <p><u>Mogelijkheden voor afwijking</u> Of B9 en B10, dan wel B11 moeten worden opgenomen hangt af van de aard van de opslag.</p>
A5.	Het gebruiken van schadelijke stoffen ten behoeve van het productieproces	<p>B9 Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen.</p> <p>B10 Voorschriften inhoudende de verplichting dat vloeistoffen afkomstig van de verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen.</p>
A6.	Het tot stand brengen/hebben/gebruiken van leidingen ten behoeve van het transport van afvalwater	<p>B12 Voorschriften inhoudende de verplichting dat, voor zover van toepassing, de aanleg, het beheer en het onderhoud plaats vinden overeenkomstig de NPR 3218, NPR 3220 en NPR 3398 en de NEN-EN 1091, NEN-EN 1610 en NEN-EN 1671.</p> <p><u>Mogelijkheden voor afwijking</u> B12 niet opnemen bij minder risicovolle rioleringen.</p>
A7.	Het tot stand brengen/hebben/gebruiken van leidingen ten behoeve van het transport van schadelijke stoffen, niet zijnde afvalwater	<p>B13 Voorschriften inhoudende de verplichting dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eenmaal per 5 jaar een inspectie op de technische toestand en op de vloeistofdichtheid moet worden verricht; - de resultaten van de inspectie voor het bevoegde gezag ter inzage moeten liggen.

A8.	Het opslaan van vaar-, vlieg- of motorvoertuigen of onderdelen daarvan of andere constructies waaruit schadelijke stoffen kunnen vrijkomen	<p>B9 Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen.</p> <p>B10 Voorschriften inhoudende de verplichting dat vloeistoffen afkomstig van de verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen</p>
A9	Het oprichten/hebben/in exploitatie nemen van boorputten dieper dan 3 meter en het roeren van de grond dieper dan 3 meter	<p>B14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voorschriften inhoudende de verplichting dat tijdens de mechanische ingreep geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden. 2. Voorschriften inhoudende de verplichting dat de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet groter is dan daarvoor. 3. Voorschriften inhoudende de verplichting dat zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat tijdens het gebruik van het boorgat geen verontreinigde stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen. 4. Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij de beëindiging van een boring het ontstane boorgat volledig afsluitend wordt opgevuld.
A10	Het verrichten van een omvangrijke lozing van huishoudelijk afvalwater	B15 Voorschriften inhoudende de verplichting dat het afvalwater zodanig moet worden afgevoerd dat het niet op of in de bodem kan geraken.

Ligging in de Roerdalslenk

Nr.	Activiteit	Voorschriften
A11	Het oprichten/hebben/in exploitatie nemen van boorputten dieper dan 30 meter en het roeren van de grond dieper dan 30 meter	<p>B14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voorschriften inhoudende de verplichting dat tijdens de mechanische ingreep geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden. 2. Voorschriften inhoudende de verplichting dat de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet groter is dan daarvoor. 3. Voorschriften inhoudende de verplichting dat zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat tijdens het gebruik van het boorgat geen verontreinigde stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen. 4. Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij de beëindiging van een boring het ontstane boorgat volledig afsluitend wordt opgevuld.

Ligging in het Bodembeschermingsgebied Mergelland

Nr.	Activiteit	Voorschriften
-----	------------	---------------

A12	Het op- en overslaan van meststoffen, niet zijnde dierlijke meststoffen	<p>B9 Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen.</p> <p>B10 Voorschriften inhoudende de verplichting dat vloeistoffen afkomstig van de verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen.</p> <p><u>Mogelijkheden voor afwijking</u> B9 en B10 niet opnemen bij opslagen van minder dan 2 m³</p>
A13	Het oprichten/hebben/in exploitatie nemen van boorputten dieper dan 3 meter en het roeren van de grond dieper dan 3 meter	<p>B14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voorschriften inhoudende de verplichting dat tijdens de mechanische ingreep geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden. 2. Voorschriften inhoudende de verplichting dat de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet groter is dan daarvoor. 3. Voorschriften inhoudende de verplichting dat zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat tijdens het gebruik van het boorgat geen verontreinigde stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen. 4. Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij de beëindiging van een boring het ontstane boorgat volledig afsluitend wordt opgevuld.

BIJLAGE 10 Onderdeel 1. Lijst van inrichtingen als bedoeld in artikel 5.23.

1. Inrichtingen waar meer dan 400 kg./l. bestrijdingsmiddelen, als bedoeld in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 worden opgeslagen.
2. Inrichtingen voor het opslaan van dierlijke meststoffen voor zover de opslag plaatsvindt in foliebassins.
3. Inrichtingen waarbij stookinstallaties voor olie en kolen aanwezig zijn met een thermische vermogen van 50 MW of meer.
4. Inrichtingen vallend onder de navolgende categorieën van bedrijfstypen, waarbij onder Sbi-code wordt verstaan de code volgens de standaardbedrijfsindeling van het CBS:

Sbi-code	Bedrijfstype
11	DELFSTOFFENWINNING
12.01	aardoliewinputten
12.03	aardolie- en gasexploratie (tijdelijke activ.)
20/21	VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE
20.61	olie- en vettenfabrieken (zonder en met hexaanextractie)
20.62	margarinefabrieken e.d., p.c. ≥ 250.000 t/j
21.41	gist- en spiritusfabrieken, p.c. ≥ 5.000 t/j
22	TEXTIELINDUSTRIE

22.41	textielblekerijen, -ververijen, -drukkerijen
22.42	loonblekerijen, -ververijen, -drukkerijen
24	LEDERWARENINDUSTRIE
24.1	lederfabrieken
25	HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE
25.23	houtconserveringsbedrijven (druk/vacuümprocessen of drenken e.d.)
25.71	meubelfabrieken met lakspuiterij
27	GRAFISCHE INDUSTRIE EN UITGEVERIJEN
27.11	dagbladdrukkerijen
27.13	vlakdrukkerijen: - offset-vellendrukkerijen - offset-rotatiedrukkerijen (groot, met thermische drogerij)
27.14	rotatie-diepdrukkerijen
28	AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE
28.22	bitumineus wegenbouwmaterialenfabrieken
28.23	bitumineus dakbedekkingsmaterialenfabrieken
28.24	smeeroliën- en vettenfabrieken
28.29	overige aardolie- en steenkoolproducten fabrieken: - steenkoolproductenfabrieken n.e.g. - aardolieproductenfabrieken n.e.g.
29	CHEMISCHE INDUSTRIE
29.1	kunstmeststoffenfabrieken
29.2	kunstharsenfabrieken e.d.
29.3	kleur- en verfstoffenfabrieken
29.42	anorg. chemische grondstoffenfabrieken n.e.g.
29.43	synth. reuk- en smaakstoffenfabrieken
29.49.1	methanolfabrieken
29.49.2	vetzuren- en alkanolenfabrieken (niet synthetisch)
29.49.3	grondstoffenfabrieken voor geneesmiddelen en fijnchemicaliën
29.49.4	organ. chemische grondstoffenfabrieken n.e.g.
29.51	verf-, lak- en vernisfabrieken
29.71	zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken
29.8	chem. bestrijdingsmiddelenfabrieken
29.91	lijm- en plakmiddelenfabrieken
29.92	chem. kantoorbenodigdhedenfabrieken
29.93	poetsmiddelenfabrieken
29.94	fotochem. prod.fabrieken
29.95	springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken
29.99	chem. productenfabrieken n.e.g.
30	KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN- EN VEZELFABRIEKEN
30.0	kunstmatige en synthetische garen- en vezelfabrieken
31	RUBBER- EN KUNSTSTOFVERWERKENDE INDUSTRIE

31.2	loopvlakvernieuwingsbedrijven, vloeropp. $\geq 100 \text{ m}^2$
33	BASISMETAALINDUSTRIE
33.1	ruwijzer- en staalfabrieken
33.2	stalen-buizenfabrieken
33.31	koudbandwalsen, p.o. $\geq 2.000 \text{ m}^2$
33.32	profielzetterijen, p.o. $\geq 2.000 \text{ m}^2$
33.33	draadtrekkerijen e.d., p.o. $\geq 2.000 \text{ m}^2$
33.41	non-ferro-metaalertsvoorbewerkingsbedrijven
33.42	primaire non-ferro-metaalfabrieken
33.43	non-ferro-metaalsmelterijen e.d.
33.44	non-ferro-metaalwalsen, -trekkerijen e.d.
34	METAALPRODUCTENINDUSTRIE
34.01	ijzer- en staalgieterijen
34.02	non-ferro-metaalgieterijen
34.11	grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken, p.o. $\geq 2.000 \text{ m}^2$
34.12	stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven
34.2	schroeven, massadraaiwerk-, veren- e.d. industrie
34.3	tank-, reservoir- en pijpleiding bouwbedrijven
34.5	metalen meubelfabr. e.d. met lakken en moffelen
34.6	metalen emballage ind. met lakken en moffelen
34.8	overige metaalwarenind. $\geq 100 \text{ m}^2$
34.91	smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. $\geq 100 \text{ m}^2$
34.93	metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven
	- algemeen
	- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)
	- anodiseren, eloxeren
	- chemische oppervlaktebehandeling
	- emaileren
	- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen
e.d.)	
	- metaalharderen
	- lakspuiten en moffelen
	- scoperen (opsputten van zink)
	- thermisch verzinken
	- thermisch vertinnen
35	MACHINE-INDUSTRIE
35	machine-industrie:
	- p.o. $\geq 2.000 \text{ m}^2$
	- met proefdraaien verbrandingsmotoren $\geq 1 \text{ MW}$
36	ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE
36.21	elektromotoren- en generatorfabrieken
36.22	schakel- en installatiemateriaalfabrieken
36.91	accumulatoren- en batterijenfabrieken
36.92	lampenfabrieken
36.95.1	fabrieken voor gedrukte bedrading
36.97/98	elektrische en elektrotechnische apparaten fabrieken

37	TRANSPORTMIDDELENINDUSTRIE
37.41 t/m .45	scheepsbouw- en reparatiebedrijven: - houten schepen - kunststof schepen - metalen schepen en/of proefdraaien verbrandingsmotoren ≥ 1 MW
37.46	scheepsschilder- en schoonmaakbedr. e.d.
37.47	scheepssloperijen wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen (lijnwerkplaatsen): - algemeen - met proefdraaien verbrandingsmotoren ≥ 1 MW
39	OVERIGE INDUSTRIE
39.99.1	compostbedrijven (open en gesloten)
61/62	GROOTHANDEL
61.18	dierlijke meststoffen, gesloten opslag
61.41	ertsen (incl. overslag)
61.44	minerale olieproducten (excl. brandstoffen)
61.45	vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen (algemeen
assortiment)	
61.46	vaste brandstoffen: kolenterminal (opslagopp. ≥ 2.000 m ²)
61.47	vloeibare brandstoffen: vloeistoffen
61.51	chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing
61.52	bestrijdingsmiddelen
62.91,.92	schroot: - algemeen - met shredders, persen - autosloperijen
65/66	DETAILHANDEL
66.31	benzine-service-stations (zonder en met LPG)
66.71	huisbrandstoffen
68	REPARATIEBEDRIJVEN VOOR GEBRUIKSGOEDEREN
68.21	autoreparatiebedrijven (excl. plaatwerken, spuiten en tectyleren)
68.29	autoreparatiebedrijven n.e.g. met tectyleerderij
72	WEGVERVOER
72.3	goederenwegvervoerbedrijf met schoonmaken tanks

74	BINNENVAART
74.2	binnenvaart laad-, los- en overslag bedrijven: - ertsen, mineralen e.d. - steenkool - olie, LPG e.d. - tankercleaning
90	OPENBAAR BESTUUR
90.6	land-, lucht- en zeemachtkazernes e.d.
96	SPORT EN RECREATIE
96.12.2	sportaccommodaties - autocircuits, motorcrossterreinen e.d.
98	OVERIGE DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEN
98.11.2	vuilstortplaatsen
98.11.3	vuiloverslagstations
98.11.4	gemeentewerven, chemisch afvaldepots
98.12	rioolwaterzuiveringsinstallaties
98.13	afvalbewerkingsbedrijven: - verwerking afgewerkte olie - kabelbranderijen - oplosmiddelterugwinning - vuilverbrandingsinrichtingen: huisvuil, slib - vuilverbrandingsinrichtingen: chemisch afval - verwerking fotochemisch en galvano-afval
98.14	ongedierte bestrijdings- en ontsmettingsbedrijven
98.32	chemische wasserijen en ververijen

Sbi-code:	de code volgens de standaardbedrijfsindeling van het CBS
n.e.g.:	niet elders genoemd
o.c.:	opslagcapaciteit
p.c.:	productiecapaciteit
p.o.:	productieoppervlak
t/j:	ton per jaar
≥:	groter dan of gelijk aan

Onderdeel 2. Lijst als bedoeld in artikel 5.25, eerste lid

Inrichtingen als bedoeld in:

- a. Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer;
- b. *vervallen*;
- c. Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer;
- d. Besluit tankstations milieubeheer;
- e. *vervallen*;
- f. *vervallen*;
- g. *vervallen*;
- h. *vervallen*;

- i. Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer;
en voorzover niet behorend tot een categorie van inrichtingen als bedoeld in onderdeel 1 van deze bijlage.

- j. De bij deze verordening behorende kaarten zijn gepubliceerd in Provinciaal Blad nr. 82 van 2005.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter

drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 1 december 2005
De Secretaris,

drs. W.L.J. Weijnen